

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՎՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱՆՔ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | |
|-----------------|--------------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 61 | ԼՎՍ ՍՊԸ | ԼՎՍ ՍՊԸ | Տակտիկական գոտի, համալրումներով Տակտիկական գոտին բաղկացած է գոտիից և նրան ամրացող պատյաններից: Գոտու և պատյանների գույնը միանման՝ լրակազմը ամբողջությամբ դեղնականաչավուն կամ մուլտիկամ գունաքողարկմամբ: Գոտին նեյլոնից է, երկտակ, գոտիկները միմյանց ամրանում են բարձրորակ ինքնակաչուն համակարգով՝ գոտու ամբողջ երկարությամբ, ժապավենների հաստությունը՝ 3,0-3,5մմ ամուր, պատրաստված է կորդուրա կամ օքսֆորդ Դ-900 տեսակի ջրակայունությամբ մանրաթելերից, հագեցած է մոլլե ամրացման և/կամ կախոցային համակարգով, լայնքը 5սմ-5,5սմ, պլաստմասսե կամ մետաղական ամրակ-ճարմաղնով, որը ունի երկարության փոփոխման համակարգ, գոտու երկարությունը ինքնակաչուններով կարգավորվող է: Հագեցած է տակտիկական տեսակի օպերատիվ , առաջին բուժօգնության , բազմաֆունկցիոնալ պատյան պայուսակով, որը ունի գոտուց արագ անջատման ինքնակաչունային համակարգ: Գոտու վրա ամրացվում են ատրճանակի երկուական (պառնի) 2 հատանոց պահատուկների |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>պայտյաններ, պարագաների և դատարկ փամփշտատուների պահպանման պատյաններ, ժապավենակտորային հիմքով ատրճանակի պատյան: Օգտագործված նյութերը անջրաթափանց են՝ կորդուրա կամ օքսֆորդ 7-900 տեսակի կտորից , ունեն մոլլե ամրացման և/կամ կախոցային հանակարգեր, պատյանները հագեցած են պոլիմերային փականներով : Բժշկական պայուսակի արտաքին հատվածում կան գրպաններ, կախօղային սեկցիաներ, ժապավենային բռնակներ ,որոնք նախատեսված են դեղորայքի և պիտույքների ապահով ամրացնելու համար: Չափսերը ` ըստ քանակների կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Արտաքին տեսքը և որակային չափանիշները՝ Պատվիրատույի կողմից ներկայացվող նմուշի նվազագույն չափանիշների համապատասխան: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային: Թույլատրվում է պիտույքների պայուսակները մատակարարել առանձին, գործարանային փաթեթավորմամբ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշված ապրանքի անվանումը, արտադրող և/կամ մատակարար կազմակերպության անվանումը, քանակը ըստ չափսերի, պայմանագրի կողը, արտադրման տարեթիվը:</p> |
|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԼՎՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/5-ՀԱՆԴԵՐՁԱԼՔ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | |
|------------|------------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 61 | ԼՎՍ ՍՊԸ | ԼՎՍ ՍՊԸ | <p>Տակտիկական գոտի, համալրումներով Տակտիկական գոտին բաղկացած է գոտիից և նրան ամրացող պատյաններից: Գոտու և պատյանների գույնը միանման՝ լրակազմը ամբողջությամբ դեղնականաչավուն կամ մուլտիկամ գունաքողարկմամբ: Գոտին նեյլոնից է, երկտակ, գոտիկները միմյանց ամրանում են բարձրորակ ինքնակաչուն համակարգով՝ գոտու ամբողջ երկարությամբ, ժապավենների հաստությունը՝ 3,0-3,5մմ ամուր, պատրաստված է կորդուրա կամ օքսֆորդ Դ-900 տեսակի ջրակայունությամբ մանրաթելերից, հագեցած է մոլլե ամրացման և/կամ կախոցային համակարգով, լայնքը 5սմ-5,5սմ, պլաստմասսե կամ մետաղական ամրակ-ճարմաղնով, որը ունի երկարության փոփոխման համակարգ, գոտու երկարությունը ինքնակաչուններով կարգավորվող է: Հագեցած է տակտիկական տեսակի օպերատիվ , առաջին բուժօգնության , բազմաֆունկցիոնալ պատյան պայուսակով, որը ունի գոտուց արագ անջատման ինքնակաչունային համակարգ: Գոտու վրա ամրացվում են ատրճանակի երկուական (պառնի) 2 հատանոց պահատուկների</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>պայտյաններ, պարագաների և դատարկ փամփշտատուների պահպանման պատյաններ, ժապավենակտորային հիմքով ատրճանակի պատյան: Օգտագործված նյութերը անջրաթափանց են՝ կորդուրա կամ օքսֆորդ 7-900 տեսակի կտորից , ունեն մոլլե ամրացման և/կամ կախոցային հանակարգեր, պատյանները հագեցած են պոլիմերային փականներով : Բժշկական պայուսակի արտաքին հատվածում կան գրպաններ, կախօղային սեկցիաներ, ժապավենային բռնակներ ,որոնք նախատեսված են դեղորայքի և պիտույքների ապահով ամրացնելու համար: Չափսերը ` ըստ քանակների կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Արտաքին տեսքը և որակային չափանիշները՝ Պատվիրատուի կողմից ներկայացվող նմուշի նվազագույն չափանիշների համապատասխան: Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային: Թույլատրվում է պիտույքների պայուսակները մատակարարել առանձին, գործարանային փաթեթավորմամբ: Արկղերը պիտակավորված, պիտակի վրա նշված ապրանքի անվանումը, արտադրող և/կամ մատակարար կազմակերպության անվանումը, քանակը ըստ չափսերի, պայմանագրի կողը, արտադրման տարեթիվը:</p> |
|--|--|--|