

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպորտ Սիթի ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-25/129 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
18	Բազմաֆունկցիոնալ մարզասարք Կրոսովեր Պատրաստված լինի մետաղական 40x80մմ կտրվածքի ուղղանկյուն խողովակից, պատի հաստությունը առնվազն 2.5մմ: Գաբարիտային չափսեր՝ երկարություն 2500մմ, լայնություն 1000մմ, բարձրություն 2250մմ: Մարզասարքի ամեն կողմում պետք է առկա լինի թվով 12հատ 5կգ կշռով՝ երկաթ միջուկով, ռետինապատված ծանրաքարեր, որոնց աշխատանքը կարգավորվում է շարժական ռոլիկների և պատյանապատ մալուխի միջոցով: Մարզասարքի շարժական բոլոր հատվածները լինեն քրոմապատված, խողովակի արտաքին տեսքը երկարակյաց դարձնելու համար: Վերևի հատվածում առկա լինի տարբեր բռնվածքների համար պտտաձող: Մարզասարքը ամբողջությամբ ենթարկված լինի փոշեներկման: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Սադրու Սիթի սալը в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/129 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
18	Բազմաֆունկցիոնալ մարզասարք Կրոսովեր Պատրաստված լինի մետաղական 40x80մմ կտրվածքի ուղղանկյուն խողովակից, պատի հաստությունը առնվազն 2.5մմ: Գաբարիտային չափսեր՝ երկարություն 2500մմ, լայնություն 1000մմ, բարձրություն 2250մմ: Մարզասարքի ամեն կողմում պետք է առկա լինի թվով 12հատ 5կգ կշռով՝ երկաթ միջուկով, ռետինապատված ծանրաքարեր, որոնց աշխատանքը կարգավորվում է շարժական ռոլիկների և պատյանապատ մալուխի միջոցով: Մարզասարքի շարժական բոլոր հատվածները լինեն քրոմապատված, խողովակի արտաքին տեսքը երկարակյաց դարձնելու համար: Վերևի հատվածում առկա լինի տարբեր բռնվածքների համար պտտաձող: Մարզասարքը ամբողջությամբ ենթարկված լինի փոշեներկման: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից: