

				դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ 42-246,N4) ՝ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 80-90 վրկ. Օ»éùáí Ý»ñĬÁ Ýäëñ³óíáõÙ ÷ ÝáõŪÝ ÉáõíÇääí ÛÇÝă՝ 110-130 íñĬ£
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				<p>դեպքում ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 100-120վրկ (մածուցիկաչափ ԿՁ-246,N4) ՝ քսվում է մեկ կամ երկու շերտով:Փչմամբ ներկը նոսրացվում է նույն լուծիչով մինչ՝ 80-90 վրկ. Օ»éùáí Ý»ñĬÁ Ýăěñ³óíáđÙ ÷ ÝáđŪÝ ÉáđíÇăáí ÛÇÝă՝ 110-130 íñĬ£</p>
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------