

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/133 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	GIMA Italy	Air bubble mattress +pump kit	Air bubble mattress +pump kit	GIMA Italy	Նյութը՝ ՊՎԶ Պառկելախոցերի առաջացման ռիսկի աստիճանը՝ 1ին ստադիա: ցածր Ներքնակը՝ գմբեթածև խորշեր Ներքնակի չափսերը՝ 200x90x7 սմ +-5% Պոմպի չափսերը՝ 28x14x9 սմ +-5% Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 135 կգ Առանձնահատկությունները՝ օգտագործողի քաշից ելնելով Ներքնակի կոշտության մակարդակի կարգավորում Պոմպ՝ կոմպակտ, անաղմուկ, ճնշման ձեռքի կարգավորմամբ ցիկլի պարբերականությունը 12 րոպե է,

				<p>աշխատանքի 24 - ժամյա անդադար ռեժիմ: Սնուցումը՝ 220 V ճնշումը՝ (սնդ. ս. մմ) 50 - 110 Աղմուկի մակարդակը 40 դԲ Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ , աշխատակազմի ուսուցում տեղում, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն , սարքավորումը Նոր է, չօգտագործված , լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները , որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար , երաշխիքը 12 ամիս: Որակի վկայականներ (արկայություն) ISO 12485 կամ համարժեք Եթե առկա են հղումներ ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , Եսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը :</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղստեխստրվի ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցությամբ էլեկտրոնային աուկցիոնի շրջանակներում կոդով ՎԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/133 ներքև ներկայացված է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	GIMA Italy	Air bubble mattress +pump kit	Air bubble mattress +pump kit	GIMA Italy	<p>Նյութը՝ ՊՎԶ Պառկելախոցերի առաջացման ռիսկի աստիճանը՝ 1ին ստադիա: ցածր Ներքնակը՝ գմբեթածև խորշեր Ներքնակի չափսերը՝ 200x90x7 սմ +-5% Պոմպի չափսերը՝ 28x14x9 սմ +-5%</p> <p>Առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 135 կգ Առանձնահատկությունները՝ օգտագործողի քաշից ելնելով Ներքնակի կոշտության մակարդակի կարգավորում Պոմպ՝ կոմպակտ, անաղմուկ, ճնշման ձեռքի կարգավորմամբ ցիկլի պարբերականությունը 12 րոպե է,</p>

				<p>աշխատանքի 24 - ժամյա անդադար ռեժիմ: Սնուցումը՝ 220 V ճնշումը՝ (սնդ. ս. մմ) 50 - 110 Աղմուկի մակարդակը 40 դԲ Լրակազմ և պարագաներ՝ Տեղադրում և մեկնարկ , աշխատակազմի ուսուցում տեղում, օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ ռուսերեն , սարքավորումը Նոր է, չօգտագործված , լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները , որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար , երաշխիքը 12 ամիս: Որակի վկայականներ (արկայություն) ISO 12485 կամ համարժեք Եթե առկա են հղումներ Ֆիրմային անվանմանը , արտոնագրին , Եսքիզին կամ մոդելին , ծագման երկրին կամ կոնկրետ աղբյուրին կամ արտադրողին կիրառական է " կամ համարժեք "արտահայտությունը :</p>
--	--	--	--	---