

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԿՈԿԱՌՈՒՅՑ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	DENZEL	DENZEL	DENZEL	DENZEL	Չողման տեսակը՝ MMA (ծեռքով աղեղային զոդում Էլեկտրոդով) Աշխատանքային լարում Վ՝ 150-220 Աշխատանքային հաճախականություն Հց՝ 50 Առավելագույն սպառվող իզոթություն կՎտ՝ 4.6-5.5 Առավելագույն սպառվող հոսանք Ա՝ 21-25.2 Չողման հոսանքի տեսակ՝ մշտական Չողման հոսանքի միջակայք Ա՝ 20-220 Աշխատանքային ցիկլ՝ 180 Ա / 100 %; 220 Ա / 80% Դատարկ ընթացքի լարում Վ՝ 24.8-25.6 Էլեկտրոդների տրամագիծ մմ՝ 1.6-5 Աշխատանք

					գեներատորից (առաջարկվող գեներատորի հզորությունը առավելագույն զոդման հոսանքի դեպքում) կՎտ՝ 7 Աշխատանքային ցիկլ (ՊՎ)՝ 80% ՕԳԳ՝ 85% Հզորության գործակից՝0.9 ARC FORCE կարգավորում Ա՝ 0-10 VRD-ի անջատում «HOT START», «ANTI-STICK» և «ARC FORCE» գործառնությունների առկայություն Մեկուսացման դաս՝ H Պաշտպանության դաս՝ IP21 Աշխատանք ցածր լարման դեպքում՝ սկսած 150 Վ-ից Մալուխի երկարություն մ՝ առնվազն 3մ Երկ x լայն x բարձր մմ՝ 300x125x205 (±10մմ) Քաշ կգ՝ 3.5-3.6 Լրակազմ՝ մալուխ Էլեկտրոդավորիչով, հողային մալուխ, մետաղական խողանակ, ուսի գոտի: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող
--	--	--	--	--	--

					օրվանից 730 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭКОСТРОЙ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦДЦПЗР-25/44 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					