

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱՆԻԹԱՐ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/Է-60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Aprilia	Tuareg 660	Aprilia	Aprilia	Aprilia Tuareg 660 տեխնիկական բնութագիր Արտադրության տարեթիվը՝ 2025թ. Շարժիչ Ցիկլերի քանակը Քառատակտ միացների քանակը 2 Փականների քանակը մեկ միացում 4 Կոնֆիգուրացիա Շարային Աշխատանքային ծավալը 659 սմ ³ Առավելագույն հզորություն 80 ձիաուժ Առավելագույն ոլորող մոմենտ 70 Ն/մ Ներարկման համակարգ ինժեկտորյին Առաջարկվող վառելիք ԱԻ-95 Հովաացման համակարգ Հեղուկ Մեկնարկային համակարգ Էլեկտրական մեկնարկիչ

					Առավելագույն արագությունը 198 կմ/ժ Արագացումը 0-100 4,4 վ Փոխանցում Փոխանցման տուփի տեսակը Մեխանիկական Փոխանցումների քանակը 6 Չափերը և քաշը Երկարություն 2220 մմ Լայնությունը 965 մմ Նստատեղի բարձրությունը 830-860 մմ Անիվային բազա 1525 մմ Չոր քաշ 187 կգ Վառելիքի բաքի տարողությունը 18 Լ Շասսի և արգելակներ Շրջանակ Պողպատե խողովակաձև Շարժիչի պաշտպանիչ Առկա է Քամուց պաշտպանություն դիմապակի, ձեռքերի Դիմացի մեղմիչ Շրջված տեսակի 240 մմ ամպլիտուդայով, կարգավորվող Հետևի կախոց Ճոճանակ՝ մոնոշոկ կլանիչով 240 մմ ամպլիտուդայով, կարգավորվող Առջևի Արգելակներ Կրկնակի սկավառակ հիդրավլիկ Brembo 4 մխոցային Տրամագիծը 300 մմ ABS Հետևի Արգելակ Հիդրավլիկ սկավառակ Brembo 1 մխոց Տրամագիծը 260 մմ ABS Անվադողեր Առջևում 90/90-21 Անվադողեր Հետևում 150/70 ZR18 Կատարողական բնութագրերը
--	--	--	--	--	---

					Վառելիքի սպառումը հառը ցիկլ 4 և 100 կմ կրուիզ կոնտրոլ առկա է Շարժիչի ռեժիմներ ռեժիմ(Urban, Explore, Offroad, Individual) Այլ օժանդակ համակարգեր Aprilia race control,ABS ATC (traction control), AEB (engine brake) AEM (engine maps), ACC (cruise control) Պանելային էկրանը TFT էկրան, բազմաֆունկցիոնալ, bluetooth Լուսային համակարգ Led ավտոմատ միացվող Արտանետման համակարգ Euro 5 Տվյալ մոտոցիկլետը հագեցված է հզոր և թեթև lithium մարտկոցով, պլաստիկի պաշտպանիչ երկաթյա շրջանակով (որը հնարավորություն է տալիս ամրացնել բազմաթիվ հավելյալ սարքավորումներ), հետնամասում բեռնախցիկի առկայությամբ: Երաշխիք և պարտադիր պայմաններ` Մոտոցիկլետի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ, 36 ամիս կամ 150 000 կմ, համաձայն կնքվող երաշխիքի պայմանագրի: Մատակարարը հանդիսանում է պաշտոնական ներկայացուցիչ: Մոտոցիկլետի վրա տեղադրված է
--	--	--	--	--	--

				առկայծող փարոսիկներ՝ կարմիր և կապույտ գույնի, առջևում և հետևում, տեղադրված է հատուկ գերծայնային ազդանշան արձակելու սարքավորում բարձրախոսով: Լրացուցիչ սարքավորումները տեղադրված են այնպես, որպեսզի չխաթարվի Էլմարտկոցի և Էլեկտրական համակարգի բնականոն գործունեությունը: Մատակարարը ունի պահեստամասերի /ընթացային, թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը (ընթացամասի, Էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վոլկանացման, ինժեկտորի վերանորոգման, դեկային մասի, շարժիչի, փոխանցման տուփի և կամրջակների վերանորոգման, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև՝ զողման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն)
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Ванитар в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/Է-60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Aprilia	Tuareg 660	Aprilia	Aprilia	Aprilia Tuareg 660 տեխնիկական բնութագիր Արտադրության տարեթիվը՝ 2025թ. Շարժիչ Ցիկլերի քանակը Քառատակտ միացների քանակը 2 Փականների քանակը մեկ միացում 4 Կոնֆիգուրացիա Շարային Աշխատանքային ծավալը 659 սմ ³ Առավելագույն հզորություն 80 ձիաուժ Առավելագույն ոլորող մոմենտ 70 Ն/մ Ներարկման համակարգ ինժեկտորյին Առաջարկվող վառելիք ԱԻ-95 Հովաացման համակարգ Հեղուկ Մեկնարկային համակարգ Էլեկտրական մեկնարկիչ

					Առավելագույն արագությունը 198 կմ/ժ Արագացումը 0-100 4,4 վ Փոխանցում Փոխանցման տուփի տեսակը Մեխանիկական Փոխանցումների քանակը 6 Չափերը և քաշը Երկարություն 2220 մմ Լայնությունը 965 մմ Նստատեղի բարձրությունը 830-860 մմ Անիվային բազա 1525 մմ Չոր քաշ 187 կգ Վառելիքի բաքի տարողությունը 18 Լ Շասսի և արգելակներ Շրջանակ Պողպատե խողովակաձև Շարժիչի պաշտպանիչ Առկա է Քամուց պաշտպանություն դիմապակի, ձեռքերի Դիմացի մեղմիչ Շրջված տեսակի 240 մմ ամպլիտուդայով, կարգավորվող Հետևի կախոց Ճոճանակ՝ մոնոշոկ կլանիչով 240 մմ ամպլիտուդայով, կարգավորվող Առջևի Արգելակներ Կրկնակի սկավառակ հիդրավլիկ Brembo 4 մխոցային Տրամագիծը 300 մմ ABS Հետևի Արգելակ Հիդրավլիկ սկավառակ Brembo 1 մխոց Տրամագիծը 260 մմ ABS Անվադողեր Առջևում 90/90-21 Անվադողեր Հետևում 150/70 ZR18 Կատարողական բնութագրերը
--	--	--	--	--	---

					Վառելիքի սպառումը հառը ցիկլ 4 և 100 կմ կրուիզ կոնտրոլ առկա է Շարժիչի ռեժիմներ ռեժիմ(Urban, Explore, Offroad, Individual) Այլ օժանդակ համակարգեր Aprilia race control,ABS ATC (traction control), AEB (engine brake) AEM (engine maps), ACC (cruise control) Պանելային էկրանը TFT էկրան, բազմաֆունկցիոնալ, bluetooth Լուսային համակարգ Led ավտոմատ միացվող Արտանետման համակարգ Euro 5 Տվյալ մոտոցիկլետը հագեցված է հզոր և թեթև lithium մարտկոցով, պլաստիկի պաշտպանիչ երկաթյա շրջանակով (որը հնարավորություն է տալիս ամրացնել բազմաթիվ հավելյալ սարքավորումներ), հետնամասում բեռնախցիկի առկայությամբ: Երաշխիք և պարտադիր պայմաններ` Մոտոցիկլետի վազքը մատակարարից ընդունման պահին չպետք է գերազանցի 1000 կմ, 36 ամիս կամ 150 000 կմ, համաձայն կնքվող երաշխիքի պայմանագրի: Մատակարարը հանդիսանում է պաշտոնական ներկայացուցիչ: Մոտոցիկլետի վրա տեղադրված է
--	--	--	--	--	--

				առկայծող փարոսիկներ՝ կարմիր և կապույտ գույնի, առջևում և հետևում, տեղադրված է հատուկ գերծայնային ազդանշան արձակելու սարքավորում բարձրախոսով: Լրացուցիչ սարքավորումները տեղադրված են այնպես, որպեսզի չխաթարվի Էլմարտկոցի և Էլեկտրական համակարգի բնականոն գործունեությունը: Մատակարարը ունի պահեստամասերի /ընթացային, թափքի մասի պահեստամասեր/ պահեստ կամ խանութ, վերանորոգման համար անհրաժեշտ բոլոր արտադրամասերը (ընթացամասի, Էլեկտրականության, յուղման, անվաբացքի կարգավորման, վոլկանացման, ինժեկտորի վերանորոգման, դեկային մասի, շարժիչի, փոխանցման տուփի և կամրջակների վերանորոգման, մեքենայի ախտորոշման և այլ անհրաժեշտ սարքավորումներ և ծառայություններ, ինչպես նաև՝ զողման և թափքի ներկման աշխատանքներ իրականացնելու հնարավորություն)
--	--	--	--	---

