

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

սրիս սպը-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-25/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	GYMNOVA SAS	-	GYMNOVA SAS	Նախապատրաստական հարթակ Fig միջազգային ստանդարտներին համապատասխան չափսերը՝ երկարությունը 150սմ, լայնությունը 60 սմ, բարձրությունը 50 սմ: Հրդեհակայուն, կաշվե 1000 աստիճան պոլիվինիլային նյութից, երկակի խտությամբ, թեթև պոլիստիրոլային ծածկույթով՝ 25 կգ/խմ խտության վերին շերտը /4 սմ/, 20կգ/խմ խտության ստորին շերտը 46 սմ, տեղափոխման ռևակներով հանվող ծածկույթով գույնը ` կարմիր: Պայմանագրի կատարման փուլում նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից

				<p>ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել Գնորդի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել Գնորդի հետ:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

սի՞ո սի՞ր в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԷԱՃԱՊՁԲ-25/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	GYMNOVA SAS	-	GYMNOVA SAS	<p>Նախապատրաստկան հարթակ Fig միջազգային ստանդարտներին համապատասխան չափսերը՝ երկարությունը 150սմ, լայնությունը 60 սմ, բարձրությունը 50 սմ: Հրդեհակայուն, կաշվե 1000 աստիճան պոլիվինիլային նյութից, երկակի խտությամբ, թեթև պոլիստիրոլային ծածկույթով՝ 25 կգ/խմ խտության վերին շերտը /4 սմ/, 20կգ/խմ խտության ստորին շերտը 46 սմ, տեղափոխման ռնակներով հանվող ծածկույթով գույնը ` կարմիր: Պայմանագրի կատարման փուլում Նշված ապրանքի համար պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Նշված ապրանքի համար երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված գնորդի կողմից</p>

				<p>ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից, երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները գնորդի կողմից պահպանված ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքը պետք է լինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և բաշխումը, իրականացվում է Վաճառողի կողմից: Մինչև մատակարարումը ներկայացված ապրանքի նմուշները համաձայնացնել Գնորդի հետ, մատակարարման օրը համաձայնացնել Գնորդի հետ:</p>
--	--	--	--	---