

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
104	,	,	,	,	Պոլիէթիլենային (PP) ճնշումային անկյունակ $d=63 \times 63$ մմ՝ Նախատեսված պոլիէթիլենային (PP) ճնշումային խողովակների միացման համար 90° անկյան տակ: • Նյութը՝ Պոլիպրոպիլեն (PP) բարձր որակի՝ UV դիմացկուն և կոռոզիայից պաշտպանված • Ճնշման դասակարգում՝ PN10 կամ PN16 • Օգտագործման ջերմաստիճան՝ -20°C -ից մինչև $+95^\circ\text{C}$ Wavin PP-R, Rehau RAUTITAN, Valfex PP կամ Tubo PP

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա.Ա.Գեղամյան ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
104	,	,	,	,	Պոլիէթիլէնային (PP) ճնշումային անկյունակ d=63×63 մմ՝ նախատեսված պոլիէթիլէնային (PP) ճնշումային խողովակների միացման համար 90° անկյան տակ: • Նյութը՝ Պոլիպրոպիլեն (PP) բարձր որակի՝ UV դիմացկուն և կոռոզիայից պաշտպանված • Ճնշման դասակարգում՝ PN10 կամ PN16 • Օգտագործման ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +95°C Wavin PP-R, Rehau RAUTITAN, Valfex PP կամ Tubo PP