

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարիետա Աբրահամի Սարգսյան ԱԶ-ն ՍՄԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/40 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                |                                   |          |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը             | ապրանքային<br>նշանը               | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը            | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1                  | SWS Hemodialysis<br>Care Co., Ltd | SWS Hemodialysis<br>Care Co., Ltd | SWS-6000 | SWS Hemodialysis<br>Care Co., Ltd | Դիալիզատի ճնշման տիրույթները-<br>+400մմ.սնդ.ս-ից մինչև-450մմ.սնդ.ս:<br>Չափման թույլատրելի սխալը - $\pm$<br>10մմ.սնդ.ս: Ջայնային ազդանշանի<br>ապաակտիվացում- Այո՝<br>ազդանշանի ապաակտիվացման<br>Կոճակով: Արյան արտահոսքի<br>ցուցիչ- Կարմիր գույնի հանդեպ<br>զգայուն: Չափման թույլատրելի<br>սխալը- 10%: Ահազանգի<br>սահմանները-»0,35մ/ր արյուն HC T<br>25% (AAMI). Ջայնային ազդանշանի<br>ապաակտիվացում- Այո՝<br>ազդանշանի պաակտիվացման<br>կոճակով: Ուլտրաֆիլտրացիա- |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Ծավալը ղեկավարվում է բալանսավորման խցիկի կողմից, ուլտրաֆիլտրացիոն պոմպի միջոցով: 2.Միային ուլտրաֆիլտրացիա(Bergstrom): Աշխատանքային սահմանները - 0-3,000մլ/ժ Ճշտությունը-± 0,2մլ/խցիկի ցիկլ: Պաշտպանական համակարգ- Առաջադրվածից 200 մլ ավելի կամ առաջադրված հաճախ.-ից10% -ով գերազանցելու դեպքում: Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո՝ ազդանշանի ապաակտիվացման Կոճակով: Ջերմաստիճանի կարգավորման տիրույթները-33-40 °C: Դիալիզատորում ջերմաստիճանի թույլատրելի շեղումները- + 0,5 °Cից-1,5 °C: Սահմանները- ± 1°C (առաջադրված արժեքի նկատմամբ). Մաքսիմալ ջերմաստ.պաշտպանություն- 41 °C: Պաշտպանական համակարգ- Ջերմաստիճանային տվիչ: Ձայնային ազդանշանի ապաակտիվացում- Այո՝ ազդանշանի ապաակտիվացման Կոճակով: Հաղորդականություն- Ղեկավարվող Հաղորդականություն:</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Աշխատանքային սահմանները-  
 Բիկարբոնատի Հաղ.2-4մՍ/սմ,  
 4-7մՍ/սմ, Ընդհանուր  
 Հաղ.12,5-16,0մՍ/սմ: Թույլատրելի  
 շեղումները-  $\pm 0,2$  մՍ/ մ, Չափումը-  
 Ջերմաստիճանից կախված  
 (հիմնականում  $25^{\circ}\text{C}$  ):  
 Պաշտպանական համակարգ-  
 Հետևվում է երկրորդ  
 Հաղորդականություն տվիչի կողմից,  
 այլ ալգորիթմի միջոցով:  
 Սահմանները-  $\pm 4\%$  ( առաջադրված  
 արժեքի նկատմամբ): Ձայնային  
 ազդանշանի ապաակտիվացում-  
 Այո, ազդանշանի  
 ապաակտիվացման կոճակով:  
 Դիալիզատի Հոսք (DF)- 300-800մլ/ր:  
 DF Թույլատրելի շեղումները- $\pm 5\%$ ,  
 300-800մլ/ր դեպքում  
 Տրանսմեմբրանային ճնշում(TMP)  
 Սահմանները (մաքս.TMP)- 300-700  
 մմ.սնդ ս: Ահազանգի բացարձակ  
 սահմանները- 100մմ սնս.ս.:  
 Սահմանների պատուհան-  
 կարգավորելի(2%-99%):  
 Թույլատրելի շեղումները- Հաշվվում  
 է PDA և PV միջոցով: Ապարատի  
 դեգազացիա- Դեգազացիոն պոմպի  
 ստեղծած բացասական ճնշման

միջոցով: Թույլատրելի շեղումները-  
 $\pm 50$  մմ սնդ.ս: Արյան Պոմպ-2  
լիսեռանի պոմպ, ավտոմատ  
կանգնման համակարգով. 1. Երբ  
դուռը բացվում է , 2. Փոքր հեմոլիզ.  
8/12 մմ կամ 7/10 մմ ռետինե  
խողովակի համար: Պոմպի  
հաճախությունը -  
50-600մլ/ր(8/12մմ)  
50-400մլ/ր(7/10մմ) կարգավորելի է  
10մլ քայլով: Աշխատանքային  
ճնշման սահմանները - Մտնող  
ճնշումը մինչև -390 մմ սնդ.ս Ելնող  
ճնշումը 0-1725մմ.սնդ.ս: Հեպարինի  
պոմպ- Ներարկիչի պոմպ10-30մլ  
Ներարկիչների համար: Պոմպի  
հաճախությունը- 0,1-10մլ/ժ կամ  
0,1մլ/ժ, կարող է անջատվել, բոլորս  
600մլ/ժ Թույլատրելի շեղումները- «  
 $\pm 10\%$ , Ճնշման սահմանները- 0 to  
+480mmHg: Օդի Դետեկտոր SAD-  
SAD: Հիմնված է ուլտրաձայնի վրա,  
Չգայնությունը - Օդի փուչիկներ  
սկսած »50 $\mu$ լ, Սահմանները  
Երկասեղանի ռեժիմի համար: 0.2մլ  
սկսած 0-200մլ/ր SAD-ի հոսք 0.3մլ  
սկսած 200-400մլ/ր SAD հոսք 0.5մլ  
սկսած » 400մլ/ր SAD հոսք  
Սահմանները մեկասեղանի ռեժիմի

|                                                                                                                                                                                             |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p>                                                                                                                            |                           |               |                    |                               | <p>համար: 0.7 մլ սկսած 1200մլ/ր<br/> հաստատուն SAD Հոսք:<br/> Պաշտպանական համակարգ-<br/> Ուլտրաձայնային դետեկտոր,<br/> ավտոմատ ցիկլիկ ստուգումներ<br/> թերապիայի ընթացքում: Արյան<br/> Տվիչ- SAD Տվիչի բնիկում է<br/> տեղադրված Ֆունկցիա-<br/> խոտովակային համակարգում արյան<br/> ստուգումները կատարվում են կոդով SU4P4-EGZC12P-25/40<br/> հայտնաբերում: Սարքը պետք է լինի<br/> նոր, չօգտագործված, ոչ վաղ քան<br/> 2023 թ. արտադրության, ներառի<br/> технические характеристики<br/> լիարժեք աշխատանքի համար<br/> նախատեսված բոլոր պարագաները,<br/> Երաշխիքը առնվազն 12 ամիս:<br/> Մատակարարը պետք է ապահովի<br/> սարքի տեղափոխումը,<br/> տեղադրումը, փորձարկումը,<br/> մասնագետների ուսուցումը գնորդի<br/> կողմից նշված հասցեում:</p> |
| <p>Мариета Абрами Саргсян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом SU4P4-EGZC12P-25/40<br/> ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Номер лота                                                                                                                                                                                  |                           |               | Предлагаемый товар |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                             | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка              | наименование<br>производителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                           |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                             |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |