

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ԴԵՂՈՐԱՅՔԼԲՆԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	RollMed China	PH-050A	Չորացնող պահարան / ինկուբատոր (Թերմոստատ) 1. Էլ. սնուցում: 220 Վ / 50 Հց 2. Ձերմաստիճան: A: ինչպես ինկուբատոր RT + 5-80 °C. B: Ինչպես չորացնող պահարան 80-250 °C 3. Ձերմաստիճանի փոփոխությունը: 0,1 °C 4. Ձերմաստիճանի տատանում: A: ±0,5 °C B: ±1 ° 5. Հզորություն: 1000 Վտ 6 .Ներքին չափսերը - 410*360*350 մմ, շեղումը ` 3% 7. Արտաքին չափսերը` 610*460*550 մմ, շեղումը ` 3% 8 .Ժամանակի միջակայքը: 0-999րոպե 9 .Հարթակներ - 2 հատ 10. Ծավալ -50 L 11. Դուռը- հրակայուն ապակի 12. Ստերիլիզացնող խցիկը - չժանգոտող մետաղ :Գինը ներառում է մատակարարում, պատվիրատուի կողմից նշված վայրում: Տեղադրումը, կարգաբերումը և օպերատորական ուսուցումը/պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 60 օրացուցային օրվա ընթացքում/: Սպասարկման համար ինժեների այցելությունը կատարվում է ըստ օգտագործման ձեռնարկների պահանջների: Երաշխիքային ժամկետը 365 օրացուցային օր մատակարարի կողմից շահագործման հանձնելու պահից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեղստեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՌԲՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/5-ԴԵՂՈՂԱՅՔԱԲՆԱ նախագայումը ներկայումս ներկայացնում է լրիվ նկարագրությունը առաջարկվող ապրանքի:

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
46	RollMed China	PH-050A	Չորացնող պահարան / ինկուբատոր (Թերմոստատ) 1. Էլ. սնուցում: 220 Վ / 50 Հց 2. Ձերմաստիճան: A: ինչպես ինկուբատոր RT + 5-80 °C. B: Ինչպես չորացնող պահարան 80-250 °C 3. Ձերմաստիճանի փոփոխությունը: 0,1 °C 4. Ձերմաստիճանի տատանում: A: ±0,5 °C B: ±1 ° 5. Հզորություն: 1000 Վտ 6 .Ներքին չափսերը - 410*360*350 մմ, շեղումը ` 3% 7. Արտաքին չափսերը` 610*460*550 մմ, շեղումը ` 3% 8 .Ժամանակի միջակայքը: 0-999րոպե 9 .Հարթակներ - 2 հատ 10. Ծավալ -50 L 11. Դուռը- հրակայուն ապակի 12. Ստերիլիզացնող խցիկը - չժանգոտող մետաղ :Գինը ներառում է մատակարարում, պատվիրատուի կողմից նշված վայրում: Տեղադրումը, կարգաբերումը և օպերատորական ուսուցումը/պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 60 օրացուցային օրվա ընթացքում/: Սպասարկման համար ինժեների այցելությունը կատարվում է ըստ օգտագործման ձեռնարկների պահանջների: Երաշխիքային ժամկետը 365 օրացուցային օր մատակարարի կողմից շահագործման հանձնելու պահից: