

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/42 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
47	Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 90 x 75 x 45 սմ (L x P x Խ) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 45 x 110 x 35 սմ (L x P x Խ) Դաս մՍպլիտ Ինվերտոր Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 8 Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7 Հզորությունը (BTU) մինչև 24000 Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2,5/2,5 Ֆիլտրը Ածխային Գազի տեսակը R410a կամ R32 Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ) Միջին մակերես՝ 80 մ2 Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: 44Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЛՀՀ ԷԱՃԱՊՁԲ25/42 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
47	<p>Օդորակիչի արտաքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 90 x 75 x 45 սմ (L x P x H) Ներքին բլոկի չափսերն մինչև՝ 45 x 110 x 35 սմ (L x P x H) Դաս մսպլիտ Ինվերտոր Ջերմային հզորություն կՎտ մինչև 8 Սառեցման հզորություն կՎտ մինչև 7 Հզորությունը (BTU) մինչև 24000 Հզորություն (հովացում/տաքացում) կՎտ մինչև 2,5/2,5 Ֆիլտրը Ածխային Գազի տեսակը R410a կամ R32 Հիմնական ռեժիմները Տաքացում/հովացում Միջին ջերմաստիճանը ջեռուցման ռեժիմում 250 C Միջին ջերմաստիճանը սառեցման ռեժիմում 150 C Ներքին/Արտաքին աղմուկը մինչև 35/65 (դԲ) Միջին մակերես՝ 80 մ2 Երաշխիքային ժամկետն առնվազն մեկ տարի: 44Տեղափոխումը և տեղադրումը մատակարարի հաշվին մատակարարի միջոցներով:</p>