

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵՎԱՆԻ ՀԱՅԻ ԳՈՐԾԱՐԱՆ ՓԲԸ-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Հաց մատնաքաշ ցորենի 1-ին տեսակի ալյուրից պատրաստված: Արտաքին տեսքը Ձևը-երկարավուն-օվալաձև, օվալաձև կամ կլոր: Մակերևույթը-առանց խոշոր ճեղքերի, թույլատրվում է 3 սմ-ից ոչ մեծ տրամագծի փուչիկներով: Գույնը-ոսկեգույնից մինչև բաց շագանակագույն: Փուչիկների տեղերը ավելի մուգ գույնի են, չի թույլատրվում վառվածության և գունատության նշանները: Կեղևը-վերին կեղևի հաստությունը չպետք է գերազանցի 0,15 սմ-ից, իսկ ներքին կեղևները՝ 0,2 սմ: Չի թույլատրվում կեղևի անջատում միջուկից: Միջուկի վիճակը Էլաստիկությունը-պետք է լինի Էլաստիկ, մատներով սեղմումից հետո միջուկը պետք է ընդունի նախկին ձևը: Թարմությունը-թարմ, չփշրվող: Թխվածությունը-լավ թխված, շոշոփման ժամանակ խոնավ չլինի: Ծակոտկենությունը-խոշոր, ոչ հավասարաչափ: Համը-բնորոշ հայկական «մատնաքաշին» ոչ թթու, առանց կողմնակի համի, ոչ աղի: Հոտը-առանց կողմնակի հոտի: Ֆիզիկա-քիմիական ցուցանիշները Միջուկի խոնավությունը- ոչ բարձր 30.0%-33.0% Թթվայնության աստիճանը- ոչ բարձր 3.0-3.5 աստիճան: : Հացը վառարանից դուրս գալուց հետո պետք է մատակարարվի 8 ժամվա ընթացքում: Հացը մատակարարել միայն «Հաց, հացաբուլկեղեն» սննդամթերք տեղափոխող փոխադրամիջոցի սանիտարական անձնագիր ունեցող տրանսպորտային միջոցով, ամեն օր ժամը 06:00-ից մինչև 06:30-ը՝ օրեկան 100-130կգ: Մատակարարման քանակը որոշվում է պատվիրատուի կողմից մատակարարման նախորդ օրը հեռախոսազանգով պատվիրելու միջոցով: ԳՕՍՍ 8227-56 Անվտանգությունը, փաթեթաորումը և մակնշումը համաձայն՝ ըստ N 2-III-4.9-01-2010 հիգիենիկ նորմատիվների և «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ և 9-րդ հոդվածների: Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011

թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 880 որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 021/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 881 որոշմամբ հաստատված «Սննդամթերքի մակնշման մասին» (ՄՄ ՏԿ 022/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2012 թվականի հուլիսի 20-ի N 58 որոշմամբ հաստատված «Սննդային հավելումների, բուրավետիչների և տեխնոլոգիական օժանդակ միջոցների անվտանգությանը ներկայացվող պահանջներ» (ՄՄ ՏԿ 029/2012) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի N 769 որոշմամբ հաստատված «Փաթեթվածքի անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 005/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգ՝ միայն սննդամթերքի հետ շփվող փաթեթվածքի համարԳնորդն իրավունք ունի տարվա ընթացքում պարվիրել առավելագույն ընդհանուր քանակից քիչ քանակ, որը չի կարող հանգեցնել պայմանագրի կողմերի պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը պետք է իրացնի մատակարարը:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО СЕВАНИ АЦИ ГОРЦАРАН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/3
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	