

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/46 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Մկրատ նախատեսված ծառերի ճյուղերի կտրման համար, ընդհանուր երկարությունը առնվազն 200մմ, կտրվող ճյուղի մաքսիմալ տրամագիծը առնվազն 25մմ, շեղբի տեսակը հարթ, շեղբը պատրաստված լինի ածխածնային պողպատե համաձուլվածքից, կարծրացրած, սրված, պատված հակակոռոզզինս նյութով, բռնակները պատրաստված լինեն միջինածխածնային պողպատե համաձուլվածքից, վերին շերտը պատված լինի ռետինե, պոլիվինիլթլորիդե կամ |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>պոլիպրոպիլենե նյութով, մեխանիզմը զսպանակային, կտրման տիպը ուղիղ, առկա լինի արգելակման համակար: Քաշը առնվազն 0.3 կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

БЕСТ ФИРМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/46 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Մկրատ նախատեսված ծառերի ճյուղերի կտրման համար, ընդհանուր երկարությունը առնվազն 200մմ, կտրվող ճյուղի մաքսիմալ տրամագիծը առնվազն 25մմ, շեղբի տեսակը հարթ, շեղբը պատրաստված լինի ածխածնային պողպատե համաձուլվածքից, կարծրացրած, սրված, պատված հակակոռոզիոն նյութով, բռնակները պատրաստված լինեն միջինածխածնային պողպատե համաձուլվածքից, վերին շերտը պատված լինի ռետինե, պոլիվինիլքլորիդե կամ |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>պոլիպրոպիլենե նյութով, մեխանիզմը զսպանակային, կտրման տիպը ուղիղ, առկա լինի արգելակման համակար: Քաշը առնվազն 0.3 կգ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|--|