

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/93 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Canon	MF244Dw	Canon	Մոնոխրոմ լազերային բազմաֆունկցիոնալ սարք: Աջակցվող գործառույթներ՝ տպել, պատճենել և սկանավորել: Տպագրության արագություն՝ միակողմանի՝ մինչև 27 էջ/րոպե (A4), երկկողմանի՝ մինչև 15 էջ/րոպե (A4): Տպագրության որակ՝ մինչև 1200 x 1200 dpi: Տպագրության լուծաչափ՝ 600 x 600 dpi: Առաջին էջի տպագրության ժամանակը՝ ընդամենը 6.0 վայրկյան կամ պակաս: Ավտոմատ երկկողմանի տպագրություն: Տպիչի լեզուներ՝ UFR II-LT, PCL 5e, PCL6: Տառատեսակներ՝ 45 PCL տառատեսակ: Տպագրության լուսանցքներ՝ 5 մմ վերևից, ներքևից, ձախից և աջից: Տոնային խնայողության ռեժիմ: Տպագրության լրացուցիչ հնարավորություններ՝ Google Cloud Print ծառայությունների աջակցություն, iOS՝ AirPrint, Android՝ Mopria հավաստագրված: Պատճենահանող սարք՝

				պատճենահանման արագություն՝ միակողմանի՝ մինչև 27 էջ/րոպե (A4), առաջին պատճենահանման ժամանակը՝ ընդամենը 9.0 վայրկյան: Պատճենահանման լուծաչափ՝ մինչև 600 x 600 dpi: Պատճենահանման ռեժիմներ՝ Տեքստ/Լուսանկար, Տեքստ/Լուսանկար (բարձր արագությամբ), Լուսանկար, Տեքստ: Երկկողմանի պատճենահանում՝ 1 կողմից 2 կողմերից (ավտոմատ): Պատճենների քանակը՝ մինչև 999 օրինակ: Փոքրացում/մեծացում՝ 25-400%՝ 1% քայլով: Այլ գործառույթներ՝ Հիշողությամբ տեսակավորում, 2-ը 1-ի վրա, 4-ը 1-ի վրա պատճենահանում, անձի նույնականացման փաստաթղթի պատճենահանում: Սկաներ՝ Գունավոր: Սկանավորման լուծաչափ՝ օպտիկական՝ մինչև 600 x 600 dpi: Բարելավված որակ՝ 9600 x 9600 dpi: Սկանավորման արագություն՝ Մոնոխրոմ, միակողմանի՝ 20 էջ/րոպե (300 x 300 dpi): Գունավոր միակողմանի՝ 15 էջ/րոպե (300 x 300 dpi): Գունավոր սկանավորման խորություն՝ 24-բիթ/24-բիթ (մուտք/ելք): Մոխրագույնի երանգ՝ 256 մակարդակ: Համատեղելիություն՝ TWAIN, WIA, ICA: Սկանավորման առավելագույն լայնությունը՝ 216 մմ: Սկանավորում համակարգչի վրա, TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF: Սկանավորում դեպի ամպային ծառայություններ, TIFF/JPEG/PDF/PNG: Տպագրական միջոցներ՝ Սկաների տեսակ՝ հարթ սկավառակ, ավտոմատ փաստաթղթերի սնուցիչով (ADF): Թղթի մուտք՝ 250 թերթանոց թղթի կասետ: 1 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ: 35 թերթանոց ավտոմատ փաստաթղթերի սնուցիչ: 100 թերթանոց
--	--	--	--	---

				թղթի ելքային դարակ: Մեդիայի տեսակներ՝ սովորական թուղթ, վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ, պիտակ, բացիկ, ծրար: Մեդիայի չափսեր՝ կասետ - A4, A5, B5, իրավական, նամակ, գործադիր, հայտարարություն, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ծրար (COM10, DL, C5), հատուկ չափսեր՝ Նվազագույնը՝ 76.2 x 210 մմ, առավելագույնը՝ 216 x 356 մմ: Բազմաֆունկցիոնալ սկոուտեղ՝ A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Envelope (COM10, Monarch, DL, C5), Հատուկ չափսեր՝ Նվազագույնը՝ 76.2 x 127 մմ, Առավելագույնը՝ 216 x 356 մմ: Մեդիայի քաշը՝ կասետ՝ 60-ից մինչև 163 գ/մ²: Բազմաֆունկցիոնալ սկոուտեղ՝ 60-163 գ/մ²: Ավտոմատ փաստաթղթերի մատակարար՝ 50-105 գ/մ²: Ինտերֆեյս և ծրագրային ապահովում՝ Ինտերֆեյսի տեսակը՝ USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, անլար 802.11b/g/n, անլար ուղիղ: Աջակցվող օպերացիոն համակարգեր՝ Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 / Server 2003R2 / Server 2003 / Vista, Mac OS X տարբերակ 10.6 և ավելի բարձր, Linux: Ցանցային արձանագրություններ՝ Տպագրություն՝ LPD, RAW, WSD տպում (IPv4, IPv6), IPP, IPPS: Սկանավորում՝ WSD սկանավորում (IPv4, IPv6): TCP/IP կիրառական ծառայություններ՝ Bonjour(mDNS) DHCP, Auto IP DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP: Կառավարում՝ SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNTTP: Անվտանգություն (լարային)՝ IP/MAC հասցեի ֆիլտր, IEEE802.1X, SNMPv3,
--	--	--	--	---

				SSL (HTTPS/IPPS): Անվտանգություն (անլար)՝ WEP (64/128 բիթ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES): Տպիչի կառավարում և ծրագրային ապահովում՝ Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), SSID Tool, Toner Monitor Tool: Ընդհանուր հատկանիշներ՝ Առաջարկվող ամսական տպագրության ծավալ՝ 500–2,500 էջ ամսական: Աշխատանքային ցիկլ՝ առավելագույնը 15,000 էջ ամսական: Հիշողություն՝ 512 ՄԲ: Կառավարման վահանակ՝ հինգ տողանոց սև և սպիտակ LCD էկրան: Չափսերը՝ սկուտեղներով՝ 390 x 371 x 360 մմ: Քաշը՝ ոչ ավելի, քան 12.5 կգ, սնուցման աղբյուր՝ 220–240 Վ ($\pm 10\%$), 50/60 Հց (± 2 Հց), աշխատանքային առավելագույն հզորության սպառում՝ 1150 Վտ: Սև-սպիտակ տպագրելիս աշխատանքային ռեժիմում աղմուկի մակարդակը ոչ ավելի, քան 52 դԲ: Սպառվող նյութեր՝ Քարթրիջ 737, առնվազն 2400 էջ: Պետք է տրամադրվի առնվազն 1 տարվա երաշխիք
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом LUFC-LUQUQ2F-25/93 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Canon	MF244Dw	Canon	Монохромное лазерное многофункциональное устройство. Поддерживаемые функции: Печать, копирование и сканирование. Скорость печати - Односторонняя: до 27 стр./мин (A4), Двусторонняя: до 15 стр./мин (A4). Качество печати: До 1200 x 1200 точек на дюйм. Разрешение печати: 600 x 600 точек на дюйм. Время выхода первой страницы: 6,0 секунды или менее. Автоматическая двусторонняя печать. Языки принтера: UFR II-LT, PCL 5e, PCL6. Шрифты: 45 шрифтов PCL. Поля печати: по 5 мм сверху, снизу, слева и справа. Режим экономии тонера. Дополнительные функции печати: Поддержка сервисов "Виртуальный принтер Google", iOS: AirPrint, Android: сертификация Mopria. Копировальный аппарат: Скорость копирования: Односторонняя: до 27

				стр./мин (A4), Время выхода первой копии не более 9,0 секунды. Разрешение копирования до 600 x 600 точек на дюйм. Режимы копирования: Текст/Фото, Текст/Фото (высокая скорость), Фото, Текст. Двустороннее копирование: 1 сторона на 2 стороны (автоматически). Количество копий до 999 копий. Уменьшение / увеличение 25-400% с шагом 1%. Другие функции: Сортировка из памяти, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности. Сканер: Тип цветное. Разрешение сканирования, оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм. Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм. Скорость сканирования: Монохромное одностороннее: 20 изобр./мин (300x300 т./д.). Цветное одностороннее: 15 изобр./мин (300x300 т./д.). Глубина цветного сканирования 24 бита/24 бита (на входе/на выходе). Оттенки серого 256 уровней. Совместимость: TWAIN, WIA, ICA. Макс. ширина области сканирования 216 мм. Сканирование на ПК, TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF. Сканирование с отправкой в облачные сервисы, TIFF/JPEG/PDF/PNG. Носители для печати: Тип сканера - планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД). Устройство подачи бумаги: Кассета для бумаги на 250 листов. Универсальный лоток на 1 лист. Устройство автоматической подачи документов на 35 листов. Лоток приема бумаги на 100 листов. Типы материалов для печати: Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, ярлык, открытка, конверт. Формат материалов для печати: Кассета - A4, A5, B5, Legal,
--	--	--	--	---

				Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверт (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 210 мм, макс. 216 x 356 мм. Универсальный лоток: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, карточка указателя, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216 x 356 мм. Плотность материала для печати Кассета: 60–163 г/м². Универсальный лоток: 60–163 г/м². Устройство автоматической подачи документов: 50–105 г/м². Интерфейс и программное обеспечение: Тип интерфейса - USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение. Поддерживаемые ОС: Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Server 2012R2 / Server 2012 / Server 2008R2 / Server 2008 / Server 2003R2 / Server 2003 / Vista, Mac OS X версии 10.6 и выше Linux. Сетевые протоколы: Печать: LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6), IPP, IPPS. Сканирование: WSD-сканирование (IPv4, IPv6). Службы приложений TCP/IP: Bonjour(mDNS) DHCP, Auto IP DHCPv6 (IPv6), BOOTP, RARP. Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6), HTTP, HTTPS, SNMP. Безопасность (проводное подключение): Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS). Безопасность (беспроводное подключение): WEP(64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES). Программное обеспечение и управление принтером: Presto! Page Manager, MF Scan
--	--	--	--	--

				Utility, удаленный пользовательский интерфейс (RUI), инструмент SSID, инструмент контроля уровня тонера. Производительность: Макс. 15 000 страниц в месяц. Память 512 МБ. Панель управления: Пятистрочный черно-белый ЖК-дисплей. Габариты с лотками 390 x 371 x 360 мм. Вес: не более 12,5 кг., источник питания: 220-240 В ($\pm 10\%$), 50/60 Гц (± 2 Гц), максимальное рабочее энергопотребление 1150 Вт. Уровень шума в рабочем режиме не более 52 дБ при черно-белой печати. Расходные материалы: Картридж 737, не менее 2400 стр. Должна быть предоставлена гарантия не менее 1 года.
--	--	--	--	---