

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԼԱՅԹԻՆԳ ԱԼԵՔ» ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9725 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ԼԱՅԹԻՆԳ ԱԼԵՔ» ՍՊԸ	«ԼԱՅԹԻՆԳ ԱԼԵՔ» ՍՊԸ	«ԼԱՅԹԻՆԳ ԱԼԵՔ» ՍՊԸ	«ԼԱՅԹԻՆԳ ԱԼԵՔ» ՍՊԸ	Հենասյուն չորսը լուսամփոփերով, բարձրությունը 6500մմ՝ նախատեսված փողոցների և հրապարակների լուսավորությունն ապահովելու համար: Հենասյան վրա տեղադրված են իրարից հավասար 90 աստիճան անկյամբ բաժանված թևերի վրա:Լուսամփոփերը՝ սինթետիկ ապակյա (оргстекло),չափերը,ծուլվածքները գարդանախշերը և տեսքը՝ ըստ կից նկարի և գծագրերի՝ շեղումը ± 3 տոկոս:Հենասյունները պողպատյա մետաղական մասերից են, թուջե և

					այլումինե ձուլվածքներով: Հիմնական կրող սյունը պողպատյա խողովակներ են 133 մմ, 108մմ տրամագծերով և 3-4մմ պատի հստությամբ՝ հիմքի մասը պողպատյա թիթեղից է 20մմ հաստությամբ և 500մմ տրամագծով,որը ամրացվում է շինարարական ամրաններից պատրաստված(ըստ գծագրի), նախօրոք բետոնացված հիմքի կոնստրուկցիայի վրա(закладной): Ամրանների տրամագիծը 20-24մմ է: Լուսամփոփի թևերը իր գեղարվեստական ձուլվածքով, զարդանախշերով և բոլոր ձուլվածքներով հավաքվում է կրող պողպատյա խողովակների վրա: Չորսը լուսամփոփերով հենասյունը հավաքելուց հետո մոնտաժվում է էլեկտրական սխեմա՝ այլումինե լուսատուի համար առանձին մալուխով, տալով հնարավորություն լույսերը միացնել՝ ըստ անհրաժեշտ քանակի կամ խմբավորման: Հենասյան գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Առաջացած անհամապատասխանությունները, փոփոխությունները,տեխնիկական
--	--	--	--	--	---

					հարցերը քննարկվում և համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ: Հենասյունը պետք է պատրաստված լինի համաձայն կից գծագրերի, ձուլված լինեն բոլոր զարդանախշերը թուջից և այլումինից: Տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է Վաճառողի կողմից սեփական միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում՝ ապրանքը հանձման-ընդունման ակտի ստորագրման օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<<ЛАЙТИНГ АЛЕК>> ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-9725
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	«ԼԱՅԹԻՆԳ ԱԼԵԿ» ՍՊԸ	«ԼԱՅԹԻՆԳ ԱԼԵԿ» ՍՊԸ	«ԼԱՅԹԻՆԳ ԱԼԵԿ» ՍՊԸ	«ԼԱՅԹԻՆԳ ԱԼԵԿ» ՍՊԸ	Հենասյուն չորսը լուսամփոփերով, բարձրությունը 6500մմ՝ նախատեսված փողոցների և հրապարակների լուսավորությունն ապահովելու համար: Հենասյան վրա տեղադրված են իրարից հավասար 90 աստիճան անկյամբ բաժանված թևերի վրա: Լուսամփոփերը՝ սինթետիկ ապակյա (оргстекло), չափերը, ձուլվածքները գարդանախշերը և տեսքը՝ ըստ կից նկարի և գծագրերի՝ շեղումը ± 3 տոկոս: Հենասյունները պողպատյա մետաղական մասերից են, թուջե և

					այլումինե ձուլվածքներով: Հիմնական կրող սյունը պողպատյա խողովակներ են 133 մմ, 108մմ տրամագծերով և 3-4մմ պատի հաստությամբ՝ հիմքի մասը պողպատյա թիթեղից է 20մմ հաստությամբ և 500մմ տրամագծով,որը ամրացվում է շինարարական ամրաններից պատրաստված(ըստ գծագրի), նախօրոք բետոնացված հիմքի կոնստրուկցիայի վրա(закладной): Ամրանների տրամագիծը 20-24մմ է: Լուսամփոփի թևերը իր գեղարվեստական ձուլվածքով, զարդանախշերով և բոլոր ձուլվածքներով հավաքվում է կրող պողպատյա խողովակների վրա: Չորսը լուսամփոփերով հենասյունը հավաքելուց հետո մոնտաժվում է էլեկտրական սխեմա՝ այլումինե լուսատուի համար առանձին մալուխով, տալով հնարավորություն լույսերը միացնել՝ ըստ անհրաժեշտ քանակի կամ խմբավորման: Հենասյան գույնը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Առաջացած անհամապատասխանությունները, փոփոխությունները,տեխնիկական
--	--	--	--	--	---

					հարցերը քննարկվում և համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ: Հենասյունը պետք է պատրաստված լինի համաձայն կից գծագրերի, ձուլված լինեն բոլոր զարդանախշերը թուջից և այլումինից: Տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է Վաճառողի կողմից սեփական միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում՝ ապրանքը հանձման-ընդունման ակտի ստորագրման օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր:
--	--	--	--	--	--