

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆրեզեն ՍՊԸ-ն ԵԲԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Schülke	Schülke	«ԳԻԳԱԶԻՄ ԷՔՍՏՐԱ (GIGAZYME X-TRA)»	Schülke & Mayr GmbH	Ախտահանիչ խտանյուղ, որն իրենից ներկայացնում է բուրանյուղի հոտով կանաչ գույնի խտանյուղ: Միջոցի Էնգիմների հիմքի վրա 100 գ միջոցում պարունակվում են հետևյալ ակտիվ բաղադրիչները՝ 7,7գ դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, 0,4գ պոլիհեքսամեթիլեն-բիգուանիդ, եռդեցիլպոլիէթիլենային եթեր <20%, պրոպան-2-ոլ <5%, ալկիլպոլիգլիկոզիդ <5%, պոլի(մեթիլեն), ալֆա, օմեգա-բիս[[(ամինոմիսոմեթիլ) ամինո]

				իմիտմեթիլ] ամինո] -, դիհիդրոքլորիդ 0,4%, գլիցերոլ <40%: Միջոցի pH` 7,5 – 8,5:Միջոցի պիտանելիության ժամկետը 1,5 տարի է՝ արտադրողի փակ փաթեթավորմամբ՝ -5-ից մինչև +25°C ջերմաստիճանում պահման պայմաններում:Միջոցը թողարկվում է 2լ տարողությամբ սրվակներով:Աշխատանքային լուծույթների պիտանելիության ժամկետը 1 օր է՝ փակ, անթափանց տարաների մեջ պահելու դեպքում:Միջոցն ըստ սուր թունավորության DL50 չափանիշների, ստամոքսի մեջ և մաշկի վրա լցվելիս, համաձային ԳՕՍՏ 12.1.007-76-ի, պատկանում է քիչ վտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին:Միջոցն ունի ՀՀ ԱՆ հաստատված օգտագործման մեթոդական հրահանգ, մի շարք միջազգային չափանիշներին համապատասխան հավաստագրեր, այդ թվում նաև ISO:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ФРЕЗЕН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕРԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Schülke	Schülke	«ԳԻԳԱԶԻՄ ԷՔՍՏՐԱ (GIGAZYME X-TRA)»	Schülke & Mayr GmbH	Ախտահանիչ խտանյուր, որն իրենից ներկայացնում է բուրանյուրի հոտով կանաչ գույնի խտանյուր: Միջոցի էնզիմների հիմքի վրա 100 գ միջոցում պարունակվում են հետևյալ ակտիվ բաղադրիչները՝ 7,7գ դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, 0,4գ պոլիհեքսամեթիլեն-բիգուանիդ, եռդեցիլպոլիէթիլենային եթեր <20%, պրոպան-2-ոլ <5%, ալկիլպոլիգլիկոզիդ <5%, պոլի(մեթիլեն), ալֆա, օմեգա-բիս[[[(ամինոմիլնոմեթիլ) ամինո]

				իմիտմեթիլ] ամինո] -, դիհիդրոքլորիդ 0,4%, գլիցերոլ <40%: Միջոցի pH` 7,5 – 8,5:Միջոցի պիտանելիության ժամկետը 1,5 տարի է՝ արտադրողի փակ փաթեթավորմամբ՝ -5-ից մինչև +25°C ջերմաստիճանում պահման պայմաններում:Միջոցը թողարկվում է 2լ տարողությամբ սրվակներով:Աշխատանքային լուծույթների պիտանելիության ժամկետը 1 օր է՝ փակ, անթափանց տարաների մեջ պահելու դեպքում:Միջոցն ըստ սուր թունավորության DL50 չափանիշների, ստամոքսի մեջ և մաշկի վրա լցվելիս, համաձային ԳՕՍՏ 12.1.007-76-ի, պատկանում է քիչ վտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին:Միջոցն ունի ՀՀ ԱՆ հաստատված օգտագործման մեթոդական հրահանգ, մի շարք միջազգային չափանիշներին համապատասխան հավաստագրեր, այդ թվում նաև ISO:
--	--	--	--	--