

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-9725 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                  | «ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ         | ջահ                 | ջահ     | «ՊՐՈ ՇԻՆ» ՍՊԸ          | Հենասյուն չորսը լուսամփոփերով,<br>բարձրությունը 6500մմ՝<br>նախատեսված փողոցների և<br>հրապարակների լուսավորությունն<br>ապահովելու համար: Հենասյան<br>վրա տեղադրված են իրարից<br>հավասար 90 աստիճան անկյամբ<br>բաժանված թևերի<br>վրա:Լուսամփոփերը՝ սինթետիկ<br>ապակյա<br>(оргстекло),չափերը,ծուլվածքները<br>գարդանախշերը և տեսքը՝ ըստ կից<br>նկարի և գծագրերի՝ շեղումը $\pm 3$<br>տոկոս:Հենասյունները պողպատյա<br>մետաղական մասերից են, թուջե և |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>այլումինե ձուլվածքներով:<br/>Հիմնական կրող սյունը պողպատյա<br/>խողովակներ են 133 մմ, 108մմ<br/>տրամագծերով և 3-4մմ պատի<br/>հաստությամբ՝ հիմքի մասը<br/>պողպատյա թիթեղից է 20մմ<br/>հաստությամբ և 500մմ<br/>տրամագծով,որը ամրացվում է<br/>շինարարական ամրաններից<br/>պատրաստված(ըստ գծագրի),<br/>նախօրոք բետոնացված հիմքի<br/>կոնստրուկցիայի վրա(закладной):<br/>Ամրանների տրամագիծը 20-24մմ է:<br/>Լուսամփոփի թևերը իր<br/>գեղարվեստական ձուլվածքով,<br/>զարդանախշերով և բոլոր<br/>ձուլվածքներով հավաքվում է կրող<br/>պողպատյա խողովակների վրա:<br/>Չորսը լուսամփոփերով հենասյունը<br/>հավաքելուց հետո մոնտաժվում է<br/>էլեկտրական սխեմա՝ այլումինե<br/>լուսատուի համար առանձին<br/>մալուխով, տալով հնարավորություն<br/>լույսերը միացնել՝ ըստ անհրաժեշտ<br/>քանակի կամ խմբավորման:<br/>Հենասյան գույնը համաձայնեցնել<br/>Պատվիրատուի հետ: Առաջացած<br/>անհամապատասխանությունները,<br/>փոփոխությունները,տեխնիկական</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>հարցերը քննարկվում և համաձայնեցվում են Պատվիրատուի հետ: Հենասյունը պետք է պատրաստված լինի համաձայն կից գծագրերի, ձուլված լինեն բոլոր զարդանախշերը թուջից և այլումինից: Տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է Վաճառողի կողմից սեփական միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում՝ ապրանքը հանձման-ընդունման ակտի ստորագրման օրվանից հաշված 365 օրացուցային օր:</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ПРО ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-00-02-000000000-9725 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |