

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՏՈԳ ԴԱՌ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ԼԻՑԶԱՎՈՐԻՉ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՏՈԳ ԴԱՌ» ՍՊԸ	HONGYANG GROUP CO. LTD	Վառելիքի շարժական լիցքավորիչ՝ հոսքաչափով, նախատեսված բենզինի և դիզելային վառելիքի համար Կառուցվածքը՝ կցորդատիպ Արտաքին չափսերը. Երկարությունը՝ ոչ ավել 600 մմ Լայնությունը՝ ոչ ավել 450 մմ Բարձրությունը՝ ոչ ավել 450մմ Քաշը՝ 55 ± 5 կգ Շարժիչը՝ միաֆազ, պայթունաանվտանգ Մուտքային լարումը՝ 220Վ, 50Հց/60Հց Նվազագույն հզորությունը՝ 1.5 կՎտ Արտադրողականությունը՝ ոչ պակաս 20 մ³/ժամ Ներքաշման նվազագույն ուղղահայաց հեռավորությունը 7 մ Հոսքաչափի ճշգրտություն ± 5% Մուտքային և ելքային արագ միակցիչներ, տրամագիծը՝ 40մմ Ապրանքը պետք է լինի գործարանային արտադրության, նոր և չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 12 ամիս Նմուշը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ТОГ ДАР» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/1-ԼԻՑԶԱՎԱԽՈՒՄ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	ООО «ТОГ ДАР»	HONGYANG GROUP CO. LTD	Переносное топливозаправочное устройство с расходомером, предназначенное для бензина и дизельного топлива Конструкция: прицепного типа Внешние размеры Длина: не более 600 мм Ширина: не более 450 мм Высота: не более 450 мм Вес: 55 ± 5 кг Двигатель: однофазный, взрывозащищенный Входное напряжение: 220 В, 50 Гц/60 Гц Минимальная мощность: 1,5 кВт Производительность: не менее 20 м³ / час Минимальное расстояние всасывания по вертикали 7 м Точность расходомера: ± 5% Быстроразъемное соединение на входе и выходе, диаметр: 40 мм Товар должен быть заводского производства, новым и неиспользованным. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев. Образец предварительно согласовать с заказчиком.