

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆրեզեն ՍՊԸ-ն ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/05 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Schülke	Schülke	«ԳԻԳԱԶԻՄ ԷՔՍՏՐԱ (GIGAZYME X-TRA)»	Schülke & Mayr GmbH	ախտահանիչ լուծույթը իրենից Ներկայացնում է բուրանյութի հոտով կանաչ գույնի խտանյութ:Միջոցի Էնզիմների հիմքի վրա 100 գ միջոցում պարունակվում են հետևյալ ակտիվ բաղադրիչները` 7,7գ դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, 0,4գ պոլիհեքսամեթիլեն-բիգուանիդ, եռդեցիլպոլիեթիլենային եթեր <20%, պրոպան-2-ոլ <5%, ալկիլպոլիգլիկոզիդ <5%, պոլի(մեթիլեն), ալֆա, օմեգա-բիս[[(ամինոմինոմեթիլ) ամինո] իմինոմեթիլ] ամինո] -,

				<p>դիհիդրոքլորիդ 0,4%, գլիցերոլ <40%: Միջոցի pH՝ 7,5:Միջոցի պիտանելիության ժամկետը 1,5 տարի է՝ արտադրողի փակ փաթեթավորմամբ՝ -5-ից մինչև +25°C ջերմաստիճանում պահման պայմաններում: Առնվազն 2 լ տարողությամբ սրվակներով:Աշխատանքային լուծույթների պիտանելիության ժամկետը 1 օր է՝ փակ, անթափանց տարաների մեջ պահելու դեպքում:Միջոցն ըստ սուր թունավորության DL50 չափանիշների, ստամոքսի մեջ և մաշկի վրա լցվելիս, համաձայն ԳՕՍՏ 12.1.007-76-ի, պատկանում է քիչ վտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին:Միջոցն ունի ՀՀ ԱՆ հաստատված օգտագործման մեթոդական հրահանգ, մի շարք միջազգային չափանիշներին համապատասխան հավաստագրեր, այդ թվում նաև ISO:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ФРЕЗЕН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQL-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/05 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Schülke	Schülke	«ԳԻԳԱԶԻՄ ԷՔՍՏՐԱ (GIGAZYME X-TRA)»	Schülke & Mayr GmbH	<p>ախտահանիչ լուծույթը իրենից ներկայացնում է բուրանյութի հոտով կանաչ գույնի խտանյութ: Միջոցի էնզիմների հիմքի վրա 100 գ միջոցում պարունակվում են հետևյալ ակտիվ բաղադրիչները՝ 7,7գ դիդեցիլդիմեթիլամոնիումի քլորիդ, 0,4գ պոլիհեքսամեթիլեն-բիգուանիդ, եռդեցիլպոլիէթիլենային եթեր <20%, պրոպան-2-ոլ <5%, ալկիլպոլիգլիկոզիդ <5%, պոլի(մեթիլեն), ալֆա, օմեգա-բիս[[[(ամինոմիլնոմեթիլ) ամինո] իմինոմեթիլ] ամինո] -, </p>

				<p>դիհիդրոքլորիդ 0,4%, գլիցերոլ <40%: Միջոցի pH՝ 7,5:Միջոցի պիտանելիության ժամկետը 1,5 տարի է՝ արտադրողի փակ փաթեթավորմամբ՝ -5-ից մինչև +25°C ջերմաստիճանում պահման պայմաններում: Առնվազն 2 լ տարողությամբ սրվակներով:Աշխատանքային լուծույթների պիտանելիության ժամկետը 1 օր է՝ փակ, անթափանց տարաների մեջ պահելու դեպքում:Միջոցն ըստ սուր թունավորության DL50 չափանիշների, ստամոքսի մեջ և մաշկի վրա լցվելիս, համաձայն ԳՕՍՏ 12.1.007-76-ի, պատկանում է քիչ վտանգավոր նյութերի 4-րդ դասին:Միջոցն ունի ՀՀ ԱՆ հաստատված օգտագործման մեթոդական հրահանգ, մի շարք միջազգային չափանիշներին համապատասխան հավաստագրեր, այդ թվում նաև ISO:</p>
--	--	--	--	--