

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՍԻԳՄԱ ԱՔՍԵՍ» ՍՊԸ-ն ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ZkTeco	ZkTeco	ZkTeco	ZkTeco	Ուղեփակոց, դրա ֆունկցիոնալությունը և հեռակառավարումն ապահովող տեխնիկական սարքեր Բացման ծողի երկարությունը 4,5մ Բացման և փակման ժամանակը 6 վայրկյանից ոչ ավել Լուսադիոդային ինդիկացիայի առկայություն Աշխատանքային ռեսուրսը մինչև 3000 բացում/փակում օրական Հեռակառավարմամբ, մալուխով միացված կառավարման կոճակի և Նախապես ամրագրված հեռախոսահամարների միջոցով կառավարելու հնարավորություն

				<p>Էլեկտրամատակարարում՝ 220վոլտ, 50հերց Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C մինչև +60°C Անձրևից և փոշուց պաշտպանություն, ոչ պակաս IP54 Վթարային բացման հնարավորություն Էլեկտրամատակարարման բացակայության դեպքում Ընդհատիչ անվտանգության համակարգ՝ տրանսպորտային միջոցի վրա փակվելուց պաշտպանվելու համար Մատակարարումը, տեղադրումը և կարգաբերումը պետք է իրականացնի մատակարարը իր հաշվին և իր միջոցներով: Մատակարարումից հետո երաշխիքային 365 օրացույցային օր Ժամկետ</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ՍԻԳՄԱ ԱՔՍԵՍ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿԲԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/29 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ZkTeco	ZkTeco	ZkTeco	ZkTeco	Ուղեփակոց, դրա ֆունկցիոնալությունը և հեռակառավարումն ապահովող տեխնիկական սարքեր Բացման ձողի երկարությունը 4,5մ Բացման և փակման ժամանակը 6 վայրկյանից ոչ ավել Լուսադիոդային ինդիկացիայի առկայություն Աշխատանքային ռեսուրսը մինչև 3000 բացում/փակում օրական Հեռակառավարմամբ, մալուխով միացված կառավարման կոճակի և նախապես ամրագրված հեռախոսահամարների միջոցով կառավարելու հնարավորություն

				<p>Էլեկտրամատակարարում՝ 220վոլտ, 50հերց Աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -30°C մինչև +60°C Անձրևից և փոշուց պաշտպանություն, ոչ պակաս IP54 Վթարային բացման հնարավորություն Էլեկտրամատակարարման բացակայության դեպքում Ընդհատիչ անվտանգության համակարգ՝ տրանսպորտային միջոցի վրա փակվելուց պաշտպանվելու համար Մատակարարումը, տեղադրումը և կարգաբերումը պետք է իրականացնի մատակարարը իր հաշվին և իր միջոցներով: Մատակարարումից հետո երաշխիքային 365 օրացույցային օր Ժամկետ</p>
--	--	--	--	---