

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԵՔՍԱ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/304 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	MERCURY MPM 3KVA RT	MERCURY MPM 3KVA RT	MERCURY MPM 3KVA RT	Սարքի տեսակ: Double-conversion Online UPS (կրկնակի փոխանցմամբ, մաքուր լարումով), հզորություն 3000 ՎԱ/2700Վտ, մարտկոցներ 6հատ` 12Վ/9ԱԺ, լիցքավորման ժամանակ 4 ժամ մինչև 90%, մարտկոցի աշխատանք -3 րոպե` լրիվ բեռի դեպքում -10 րոպե` միջին բեռի դեպքում ելքային լարում- մաքուր սինուսոիդա (pure sine wave) մուտքային լարման տիրույթ-120-300Վ Ելքային ճզգրտություն ±1% Ելքային հաճախականություն- 50Հց Էկրան LCD ցույց է տալիս լարման և վիճակի մասին տվյալներ Չափեր` 421 x 190 x 318մմ (±2մմ), Քաշը 28կգ, Միացումներ USB, RS-232, SmartSlot (SNMP քարտի տեղադրման համար), Աղմուկ` 50դԲ







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «НЕКСА» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕԱՃԱՊՁԲ-25/304 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	MERCURY MPM 3KVA RT	MERCURY MPM 3KVA RT	MERCURY MPM 3KVA RT	Սարքի տեսակ: Double-conversion Online UPS (կրկնակի փոխանցմամբ, մաքուր լարումով), հզորություն 3000 ՎԱ/2700Վտ, մարտկոցներ 6հատ՝ 12Վ/9Աժ, լիցքավորման ժամանակ 4 ժամ մինչև 90%, մարտկոցի աշխատանք -3 րոպե՝ լրիվ բեռի դեպքում -10 րոպե՝ միջին բեռի դեպքում ելքային լարում- մաքուր սինուսոիդա (pure sine wave) մուտքային լարման տիրույթ-120-300Վ ելքային ճզգրտություն ±1% ելքային հաճախականություն- 50Հց Էկրան LCD ցույց է տալիս լարման և վիճակի մասին տվյալներ Չափեր՝ 421 x 190 x 318մմ (±2մմ), Քաշը 28կգ, Միացումներ USB, RS-232, SmartSlot (SNMP քարտի տեղադրման համար), Աղմուկ՝ 50դԲ