

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպորտ Սիթի ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-25/154 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 17                 | <p>Վոլեյբոլի կանգնակ/զույգ, ցանց, հատակի ապարատ /բաժակներ-ափսե/ Վոլեյբոլի կանգնակ բաժակներով /զույգ/ Լարման մեխանիզմի բարձրությունը (высота механизма натяжения) կարգավորվող է և թույլ է տալիս կանգնակներն օգտագործել վոլեյբոլ (տղամարդկանց, կանանց, երիտասարդների), բաղմինտոն և թենիս խաղալու համար: Կանգնակի բարձրությունը հատակից - 2800-3000մմ Կանգնակի տրամագիծը - 76մմ Բաժակի բարձրությունը - 350մմ, ներկառուցվող հատակի մեջ: Բաժակի տրամագիծը - 89մմ 1 կանգնակի քաշը/զանգվածը - ոչ ավել քան 30 կգ Լարման մեխանիզմը՝ արտաքին կապան է: Ստանդարտ գույնը ԿԱՆԱԶ / ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳ / ԿԱՊՈՒՅՏ Կիրառելի են ինչպես փակ տարածքներում (մարզասրահներ, դպրոցական մարզադահլիճներ, փակ կորտեր և այլն), այնպես էլ բացօթյա օգտագործման վայրերում՝ (սպորտային հրապարակներ, մարզադաշտեր, բաց փողոցների տարածքներ, խաղահրապարակներ տների բակում և այլն): Վոլեյբոլի ցանց շարժական - Պոլիամիդային ճոպան/պարան տրամագիծը՝ 6մմ անցնում է ցանցի վերևի և ներքևի երկայնքով Չափսը՝ 1000մմ x 10000մմ Գույնը՝ սև/սպիտակ Բջիջը՝ 100X100մմ Թելի տրամագիծը՝ 2,6մմ Նյութը՝ նեյլոն/պոլիպրոպիլեն Կապիչներ՝ 4 անկյուններում Վերևի երիզ՝ 70մմ Ներքևի և կողային երիզ՝ 50մմ: Նմուշը /Նկար 17,18/ կցվում է: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված</p> |

ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը  $\pm 3\%$ : Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և հավաքումը՝ իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մինչև մատակարարումը չափաբաժնում ներկայացված ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս: (հեռ. - 010599664)





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Սադրու Սիթի սալը в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-25/154 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17         | <p>Վոլեյբոլի կանգնակ/զույգ, ցանց, հատակի ապարատ /բաժակներ-ափսե/ Վոլեյբոլի կանգնակ բաժակներով /զույգ/ Լարման մեխանիզմի բարձրությունը (высота механизма натяжения) կարգավորվող է և թույլ է տալիս կանգնակներն օգտագործել վոլեյբոլ (տղամարդկանց, կանանց, երիտասարդների), բաղմինտոն և թենիս խաղալու համար: Կանգնակի բարձրությունը հատակից - 2800-3000մմ Կանգնակի տրամագիծը - 76մմ Բաժակի բարձրությունը - 350մմ, ներկառուցվող հատակի մեջ: Բաժակի տրամագիծը - 89մմ 1 կանգնակի քաշը/զանգվածը - ոչ ավել քան 30 կգ Լարման մեխանիզմը՝ արտաքին կապան է: Ստանդարտ գույնը ԿԱՆԱԶ / ՄՈՆԻՐԱԳՈՒՅՆ / ԿԱՊՈՒՅՑ Կիրառելի են ինչպես փակ տարածքներում (մարզասրահներ, դպրոցական մարզադահլիճներ, փակ կորտեր և այլն), այնպես էլ բացօթյա օգտագործման վայրերում՝ (սպորտային հրապարակներ, մարզադաշտեր, բաց փողոցների տարածքներ, խաղահրապարակներ տների բակում և այլն): Վոլեյբոլի ցանց շարժական - Պոլիամիդային ճոպան/պարան տրամագիծը՝ 6մմ անցնում է ցանցի վերևի և ներքևի երկայնքով Չափսը՝ 1000մմ x 10000մմ Գույնը՝ սև/սպիտակ Բջիջը՝ 100X100մմ Թելի տրամագիծը՝ 2,6մմ Նյութը՝ նեյլոն/պոլիպրոպիլեն Կապիչներ՝ 4 անկյուններում Վերևի երիզ՝ 70մմ Ներքևի և կողային երիզ՝ 50մմ: Նմուշը /Նկար 17,18/ կցվում է: Պայմանագրի կատարման փուլում պարտադիր է ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային նամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ սահմանել 365 օր՝ հաշված Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները Գնորդի կողմից սահմանված</p> |

ողջամիտ ժամկետում պետք է շտկել /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը  $\pm 3\%$ : Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և հավաքումը՝ իրականացվում է Մատակարարի կողմից: Մինչև մատակարարումը չափաբաժնում ներկայացված ապրանքների նմուշները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարման օրը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Նմուշ նկարները տրվում են զուտ ընդհանուր պատկերացում կազմելու նպատակով և չեն կազմելու հետագայում կնքվող պայմանագրի մաս: (հեռ. - 010599664)