

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմենֆարմ ՍՊԸ-ն ԿՄ ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
46	Անիոս Լաբորատորիաներ	Անիոգիմ Սիներջի-5	Անիոգիմ Սիներջի-5	Անիոս Լաբորատորիաներ	5 ֆերմենտ՝ ամիլազա, լիպազա, պրոտեազա. մանանազա և ցելուլազա պարունակող բազմակոմպոնենտ խտանյութ: Խտանյութից ստացված աշխատանքային լուծույթների խտությունը կազմում է 0,5 % , իսկ մշակման ժամանակը՝ 10 րոպե: Լուծույթները չեն առաջացնում մետաղների ժանգոտում, չեն վնասում ջերմազգայուն նյութերը, լավ լվացվում են: Աշխատանքային լուծույթի պիտանելիության ժամկետը 24ժամ է: Կիրառվում է տարբեր նյութերից բժշկական

					արտադրատեսակների, ներառյալ վիրաբուժական (այդ թվում խողովակ ունեցող), միկրովիրաբուժական և ատամնաբուժական (այդ թվում պտտվող) գործիքների ձեռքային եղանակով Նախամանրեագերծումային մաքրման համար, կոշտ և ճկուն էնդոսկոպների ձեռքային եղանակով Նախնական և Նախամանրեագերծումային մաքրման համար (եզրափակիչ՝ բարձր մակարդակի ախտահանումից առաջ, էնդոսկոպներին կից գործիքների ձեռքային եղանակով Նախամանրեագերծումային մաքրման համար: Լվացող միջոցի փաթեթավորումը 5լ տարայով է: Լվացող միջոցը նոր է, չօգտագործված գործարանային փաթեթավորմամբ: Հանձնելու պահին պիտանիության ժամկետի 1/2 ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար տրամադրվում է որակի հավաստագրի/երի: ՈԻՆԻ ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական
--	--	--	--	--	---

					հրահանգ: Լվացող միջոցը երաշխավորված է Storz, կամ Olympus, կամ Fujinon, կամ Pentax բժշկական սարքավորումներ արտադրող ընկերությունների կողմից՝ նյութի պատճառով սարքավորման խափանումից խուսափելու համար:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արմենֆարմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄ ՉԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2026/04 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
46					