

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿՈՄՊՍԵԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/L-79 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                  | Canon                 | Canon               | LBP 243dw | Canon Inc.             | Տեխնիկական մանրամասն<br>նկարագրություն Սարքավորման<br>տեսակը • Մոնոխրոմ լազերային<br>տպիչ սարք Տպման արագություն •<br>Միակողմանի՝ առնվազն 36 էջ/րոպե<br>(A4) • Առնվազն 58.8 էջ/րոպե (A5<br>հորիզոնական) • Երկկողմանի՝<br>առնվազն 30.2 էջ/րոպե (A4) Տպման<br>լուծաչափ • Առնվազն 1200 x 1200<br>dpi Տաքացման ժամանակ •<br>Մոտավորապես առնվազն 14<br>վայրկյան՝ միացումից հետո Առաջին<br>էջի տպագրման ժամանակը •<br>Առնվազն՝ 5.0 վայրկյան կամ պակաս<br>Տպիչի լեզուներ • Առնվազն UFR II, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>PCL 5e, PCL6 Տառատեսակներ • Առնվազն 45 PCL տառատեսակներ</p> <p>Տպագրության լուսանցքներ • Առնվազն 5 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից Տոների խնայողության ռեժիմ. • Անվտանգ տպագրություն կողավորմամբ • Անվտանգ տպագրություն • Microsoft-ի ունիվերսալ տպագրության աջակցություն Լրացուցիչ տպագրական գործառույթներ • IOS և Android հավելվածներով տպման հնարավորություն Թղթի մուտք (ստանդարտ) • Առնվազն 250 թերթանոց կասետ • Առնվազն 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Թղթի առավելագույն մատակարարման տարողունակություն • Առնվազն 900 թերթ Թղթի դուրսբերում • Առնվազն 150 թերթ Թղթի տեսակները. • Պարզ թուղթ, վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ, բարակ թուղթ, ծածկված թուղթ, պիտակներ, բացիկներ, ծրարներ Տպագրական նյութերի չափերը՝ առնվազն • Կասետ A4, A5, A5 (հորիզոնական), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR,</p> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>GLGL, Foolscap, 16K •<br/>Բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ՝ A4,<br/>A5, A5, A6, B5, Legal, Letter,<br/>Executive, Statement, OFFICIO, B-<br/>OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL,<br/>Foolscap, 16K, Indexcard, Envelope<br/>(COM10, Monarch, C5, DL)<br/>Ինտերֆեյս և ծրագրակազմ<br/>Ինտերֆեյս՝ առնվազն • USB 2.0 Hi-<br/>Speed, 10base-T/100Base-<br/>TX/1000Base-T, անլար 802.11 b / g/<br/>n, անլար ուղիղ միացում Աջակցվող<br/>ՕՆ-ներ առնվազն՝ • Windows 11, 10<br/>• Server 2022, 2019, 2016, 2012R2,<br/>2012 • Mac OS X 10.13 և ավելի<br/>բարձր տարբերակ Ցանցային<br/>արձանագրություն Տպագրություն՝<br/>առնվազն • TCP/IP<br/>(LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)<br/>Կառավարում՝ առնվազն • SNMPv1,<br/>SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br/>Անվտանգություն՝ առնվազն •<br/>TLS1.3, IPsec, IP/Mac հասցեի գտում,<br/>IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS,<br/>IPPS) Անվտանգություն (անլար)՝<br/>առնվազն Ենթակառուցվածքային<br/>ռեժիմ՝ առնվազն • WEP (64/128<br/>բիթ), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK<br/>(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP</p> |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | (AES) Մուտքի կետի ռեժիմ՝<br>առնվազն • WPA2-PSK (AES) Տպիչի<br>ծրագրային ապահովում և<br>կառավարում. • Հեռակա<br>օգտագործողի ինտերֆեյս (RUI) •<br>Բաժինների ID-ի կառավարում •<br>Տոների մակարդակի գործիք •<br>Էլեկտրոնային սպասարկում՝<br>ներդրված RDS-ը պետք է<br>հնարավորություն տա օգտվել<br>հեռակա էլեկտրոնային<br>սպասարկման ծառայություններից,<br>ինչպիսիք են՝ հաշվիչի<br>ցուցմունքները, ավտոմատացված<br>պաշարների կառավարումը և<br>հեռակա ախտորոշում Ընդհանուր<br>բնութագրեր Կատարում • Ամսական<br>ոչ ավելի, քան նվազագույնը<br>750-4000 էջ Արտադրողականություն<br>Առնվազն 80,000 էջ Պրոցեսորի<br>արագություն Առնվազն 1200 ՄՀց<br>Հիշողություն Առնվազն 1 ԳԲ<br>Պահեստավորում 4 ԳԲ eMMC<br>Կառավարման վահանակ Առնվազն<br>5 տողանոց LCD Էկրան, 3 LED ցուցիչ<br>(առաջադրանք, սխալ,<br>Էներգախնայողության ռեժիմ),<br>կոճակներ, 10 ստեղնային թվային<br>ստեղնաշար Հզորություն • 220-ից |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                       |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |                           |               |                    |                               | <p>240 Վ (<math>\pm 10\%</math>), 50/60 Հց (<math>\pm 2\%</math>)<br/> Հոսանքի ծախսը • Առավելագույնը<br/> 1200-1300 Վտ • Աշխատանքային<br/> ռեժիմում առավելագույնը՝ 450-500<br/> Վտ • Քնի ռեժիմում առավելահոյնը՝<br/> 0.8-1 Վտ Աղմուկի մակարդակը •<br/> Աշխատանքային ռեժիմում՝<br/> առավելագույնը 54 դբ •<br/> Երկտողմանի՝ արավելագույնը 54 դբ<br/> ՀՀ ՇԿԸ ԷԱՃԱԿԻԲ-2025/Լ-79 նիժե<br/> • Սպասման ռեժիմում՝ առանց<br/> աղմուկի Զաշը • Առնվազն 9,5 կգ<br/> Զարտոնիչ • Ինչպես նաև<br/> технические характеристики<br/> կոմպլեկտում պետք է ներառված<br/> լինի նոր գործարանային<br/> փաթեթավորմամբ օրիգինալ<br/> քարտրիչ առնվազն 1500 էջ տպման<br/> հնարավորությամբ արտադրված<br/> նույն արտադրողի կողմից, ինչպես<br/> նաև մեկ լրացուցիչ քարթրիչ<br/> առնվազն 10000 էջ տպման<br/> հնարավորությամբ:<br/> Ստանդարտների<br/> համապատասխանացում. •<br/> Համաձայն ISO/IEC 19752<br/> ստանդարտի • Ձայնի մակարդակը<br/> հայտարարված ISO 9296<br/> ստանդարտի համաձայն<br/> Երաշխիքային ապահովում և<br/> սպասարկում • Երաշխիքային</p> |
| <p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p> <p>ООО КОМПСЕЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом<br/> представляет полное описание предлагаемого им товара.</p> |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Номер лота                                                                                                                                                                                                            |                           |               | Предлагаемый товар |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                       | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка              | наименование<br>производителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                                                                                                                     |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                       |                           |               |                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>սպասարկում առնվազն մեկ տարի •</p> <p>Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև ՀՀ ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի տվյալները) («ՖԱՅՆ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Երևան 2աքյան փող., 8, հեռ. +374-11-300350): Հայտերի ներկայացման փուլում արտադրողից կամ ՀՀ ում լիազորված դիստրիբյուտորից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ կամ ԴԱՖ): Մատակարարման փուլում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնից նամակ տվյալ սերիական համարներով սարքերի անվճար երաշխիքային սպասարկման մասին: • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը և քարթրիջը</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                      |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | պետք է լինն նոր, չօգտագործված,<br>գործարանային<br>փաթեթավորումներով: |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|