

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/L-78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HP/Dell/Lenovo	HP/Dell/Lenovo	PC i5+23.8 monitor	HP/Dell/Lenovo	Գործարանային արտադրության բրենդային համակարգիչ Պրոցեսորը • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ. • Միջուկների քանակը նվազագույնը 14 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 20 • Քեշ նվազագույնը 24 ՄԲ • Ընդհանուր L2 քեշ նվազագույնը 11.5 ՄԲ • Տուրբո հաճախականությունը նվազագույնը 4.80 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկային մաքս. տուրբո հաճախականություն նվազագույնը 3.50 ԳՀց • Հիմնական

					հաճախականությունը նվազագույնը 2.50 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականությունը նվազագույնը 1.8 0 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորությունը նվազագույնը (TDP) 65 Վտ • Տուրբո հզորությունը նվազագույնը 154 Վտ • Պրոցեսորը պետք է աջակցի հեռավար կառավարման, ընդլայնված անվտանգության և կայուն կատարողականության տեխնոլոգիաներ, ներառյալ ապարատային մակարդակի կառավարման գործիքներ և կոդավորման հնարավորություններ Օպերատիվ հիշողություն • Ծավալը նվազագույնը 8 ԳԲ, DDR5 առնվազն 4800 ՄՀց առնվազն 2 բնիկ SODIMM • Նվազագույնը մինչև 64ԳԲ ընդլայնվելու հնարավորությամբ, առնվազն 5600 MT/s Կուտակիչ • SSD կուտակիչ նվազագույնը 256 ԳԲ ծավալով (M.2 PCIe NVMe) • Սլոտների քանակը երկուսից ոչ պակաս Սկավառակի խցիկներ • Առնվազն x2 3.5" HDD Հիշողության քարտի սարք • Առնվազն x1 SD 4.0 քարտ ընթերցող Տեսաքարտ • Ներկառուցված տեսաքարտ
--	--	--	--	--	---

					Ընդլայնման սլոթեր • Առնվազն x1 M.2 2230 • Առնվազն x1 M.2 2280 • Առնվազն x1 PCIe x1 • Առնվազն x1 PCI • Առնվազն x1 PCIe 4 x16 Պորտեր և միակցիչներ Առջևի պորտեր • Առնվազն x1 ականջակալ/միկրոֆոն համակցված • Առնվազն x1 բարձր արագությամբ USB Type-C 10 Գբ/վ • Առնվազն x3 բարձր արագությամբ USB Type-A 10 Գբ/վ Հետևի պորտեր • Առնվազն x1 աուդիո ելք • Առնվազն x1 սնուցման միակցիչ • Առնվազն x1 RJ-45 • Առնվազն x1 HDMI 1.4 • Առնվազն x3 բարձր արագությամբ USB Type-A 5 Գբ/վ • Առնվազն x1 DisplayPort 1.4 • Առնվազն x2 USB Type-A 480 Մբիթ/վ Անլար ցանցային մոդուլի պահանջներ Անլար կապի ստանդարտ • Պետք է աջակցի եռաշերտ (առնվազն 2.4 ԳՀց, 5 ԳՀց, 6 ԳՀց) անլար կապի ստանդարտներին (առնվազն՝ IEEE 802.11ax կամ Wi-Fi 6E), որոնք ապահովում են բարձր արագություն (առնվազն 2.4 Գբ/վ 5 ԳՀց/6 ԳՀց-ում և 574 Մբ/վ 2.4 ԳՀց-ում՝ 160 ՄՀց ալիքի լայնությամբ) և ցածր ուշացում Հեռավար կառավարման և
--	--	--	--	--	--

					անվտանգության հատկություններ • Պետք է աջակցի ապարատային մակարդակի հեռավար կառավարման տեխնոլոգիաներին, ներառյալ համակարգի մոնիթորինգը և վերականգնումը անջատված վիճակում, ինչպես նաև ընդլայնված անվտանգության գործառույթներ (առնվազն՝ ապարատային կոդավորում, վստահելի գործարկման միջավայր և կառավարման գործիքներ) Bluetooth • Պետք է աջակցի Bluetooth առնվազն 5.3 կամ համարժեք ստանդարտ՝ ավելի ցածր ուշացմամբ, բարելավված հակամիջամտությամբ և էներգաարդյունավետությամբ Ձևաչափ և միակցիչ • Պետք է համապատասխանի առնվազն M.2 2230 ձևաչափին՝ Key E կամ համարժեք միակցիչով Ստեղնաշար մկնիկ • USB ստեղնաշար • USB մկնիկ • Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված լինեն տուփում Սնուցում • Առնվազն 260 Վտ ներքին հոսանքի աղապտեր, առնվազն 92%
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2025/L-78 представляет полное описание предлагаемого им товара.					արդյունավետությամբ Հոսանքի սնուցման մալուխ • C13 առնվազն 1.83մ Քաշը • ոչ ավել 5,4 կգ Չափերը • ոչ ավել 15,5 x 31 x 34 սմ; • ոչ ավել 40 x 29 x 50 սմ (Փաթեթի) Մոնիտոր Առանձնահատկություններ և բնութագիր • Էկրանի անկյունագիծ նվազագույնը 24 դույմ • LCD վառարկանի տեսակը IPS • ՀՀ ԵԱՀԿ ԴԶԳ-2025/L-78-ի նախատեսված տեխնիկական • Հետին լույսի տեսակը W-LED համապարզ • Դաշիաների չափը նվազագույնը 60,5 սմ / 23.8 դյույմ • Էկրանի ծածկույթը
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	հակափայլ / կարծրությունը
1					առնվազն 3H /առնվազն մշուշը 25% / • Աշխատանքային տարածքը առնվազն 527.04 (H) x 296.46 (V) • Պատկերի ձևաչափը 16:9 • Առավելագույն թողունակություն նվազագույնը 1920 x 1080 առնվազն 75 Հգ • Պիկսելների խտությունը առնվազն 93 PPI • Արձագանքման ժամանակը (տպ.) առնվազն 4 մս • Պայծառություն առնվազն 250 cd/m² • Դիտման անկյունը 178° (H) / 178° (V) @ C/R » 10 • SmartContrast առնվազն` 200,000,000:1 • Կոնտրաստային հարաբերակցություն առնվազն`

						1000:1 • Պիքսելների հեռավորությունը առնվազն 0,275 x 0,275 մմ • Սկանավորման հաճախականություն առնվազն 30-83 կՀց (H)/56-76 Հց (V) • Էկրանի գույները առնվազն 16.7մ • Էկրանը պետք է ունենա LowBlue ռեժիմ • Էկրանը պետք է ունենա առնվազն ներկառուցված մուտքեր VGA (անալոգային), HDMI (թվային HDCP), DisplayPort 1.2 • Մուտքային ազդանշանի համաժամացում / առանձնացված համաժամացում և համաժամեցում կանաչի վրա • Աուդիո (մուտք/ելք) PC աուդիո մուտք, Ականջակալներ ելք • Ներկառուցված բարձրախոսներ առնվազն 2Վտ x2 • Միջինացված աշխատանքային ժամանակահատվածը առանց խնդիրների (առնաց լուսավորության) առնվազն 50000ժ • Հոսանքի աղբյուր ներկառուցված 100-240 VAC • Հաճախականությունը առնվազն 50-60 Հց • Ակտիվ ռեժիմում սպառում առնվազն 14.13 Վտ • Էներգաարդյունավետության դաս՝ առնվազն E • Փաթեթում ներառված
--	--	--	--	--	--	--

					պետք է լինի՝ մոնիտոր տակդիրով, հոսանքի միացման մալուխ, HDMI մալուխ • Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն Energy Star 8.0, EPEAT, TCO սերտիֆիկացում, RoHS առանց սնդիկի պարունակության • Փաթեթավորումը պետք է ենթակա լինի վերամշակման՝ 100%-ով • Ստանդարտներին համապատասխանություն՝ cETLus, C. B., TUV/ISO9241-307, SEMKO, CU-EAC, EEC RoHS, RCM, FCC դաս B, ICES-003, հավաստագրված TUV կապույտ լույսի արտանետումների նվազեցումով ԵՐԱՇԽԻՔ և ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ • • Երաշխիքային սպասարկում առնվազն մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ ում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (Սպասարկումը՝ Հայաստան, 0025, Երևան Խանջյան փող., 50 շենք («Թեքեյան» կենտրոնի շենքում))։ Հայտերի ներկայացման փուլում արտադրողից կամ ՀՀ ում լիազորված դիստրիբյուտորից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի
--	--	--	--	--	---

				Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ԴԱՖ-ը կցված է): Մատակարարման փուլում պաշտոնական սպասարկման կենտրոնից նամակ տվյալ սերիական համարներով սարքերի անվճար երաշխիքային սպասարկման մասին: • Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:
--	--	--	--	--