

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տեքստիլ ՓԻՓ ՍՊԸ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	ՏԵՔՍՏԻԼ ՓԻՓ ՍՊԸ	Անթև բաճկոնի արտաքին տեսքը կից ֆայլում: Մինչև գնային առաջարկ ներկայացնելը մասնակիցը պարտադիր պետք է Պատվիրատուի հետ նախապես համաձայնեցնի կտորի տեսակը և գույնի երանգը: Անթև բաճկոնը /ժիլետ/ կարվում է 110 – 140 գր/մ ² մակերեսային խտությամբ Դուսպո տեսակի ջրակայուն կտորից: Բաճկոնի գույնը մուգ կապույտ: Առաջամասը և ետևամասը մշակվում են զուգահեռ 4 հատ հորիզոնական զարդակարերով՝ հիմնական կտորի և լցոնիչի

					ամրացման համար: Ժիլետի ներսի հատվածը մշակվում է աստառով: Բաճկոնի առաջամասում, ետևամասում և գլխանոցում որպես տաքացնող ներդիր տեղադրվում է 200 գ/մ2 խտությամբ 15 մմ հաստության սինտեպոն որը մզակված է սև գույնի մետաքսյա աստառի հետ, որի մակերեսային խտությունը պետք է կազմի ոչ պակաս 55-60 գ/մ2 : Բաճկոնի ներքևի կողային հատվածում պետք է լինեն 45 աստիճանի տակ 2 ներսի գրպան, որոնք փակվում են շղթա կոճգամով և մուտքի հատվածը մշակվում է մոտ 2 սմ լայնությամբ մանժետներով: Բաճկոնի օձիքը կանգուն է, լցոնիչով, եզրային մասի անկումային մշակմամբ: Բաճկոնը կոճկվում է «տրակտորային» տիպի մետաղական բարձրորակ շղթայով: Բաճկոնի կրծքավանդակի ձախակողմյան հատվածում՝ ասեղնագործման եղակակով տեղադրվում է Հանրային Հեռուստատեսության փոքր տարբերանշանը, իսկ մեջքի հատվածում՝ մեծ տարբերանշանը:
--	--	--	--	--	---

					Դրանց ֆայլերը կտրամադրվեն Պատվիրատուի կողմից: Բաճկոնի ներսի կողմում՝ ներքևից 15 սմ բարձրության վրա կարվում է նեյլոնից տեղեկատվական պիտակ, որի մեջ նշվում են արտադրողի տվյալները / վավերապայմանները, հագուստի չափսը, հագուստի համառոտ նկարագիրը և խնամքի վերաբերյալ հրահանգ: Փաթեթավորումը՝ հակերով, հակերի մեջ 2 - 3 հատ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1 հատ: Անհրաժեշտ քանականությունները ըստ չափսերի. XS - 1 S - 5 M - 9 L - 15 XL - 11 XXL - 6 XXXL - 2
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Текстиль Пип в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 222-ЕЦДЦП2Р-25/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	ООО Текстиль Пип	Внешний вид жилета в прикрепленном файле. До представления ценового предложения Участник обязательно должен согласовать с Заказчиком тип и цвет ткани. Жилет должен быть сшит из водоотталкивающей ткани типа Дуспо плотностью 110-140 г/м2: Цвет ткани темно синий. Передняя часть и тыльная сторона оформляются 4-мя параллельными многошовными строчками для закрепления наполнителя с основной тканью. Воротник жилета

					стоячий с наполнителем. Жилет застегивается с помощью высококачественной металлической молнии- застежкой „тракторного,, типа Внутренняя часть жилета на подкладке. В передней и тыльной стороне жилета в качестве утеплителя подкладывается синтепоновая прокладка плотностью 200г/м2, толщиной 15 мм которая прострачивается с шелковой подкладкой. Поверхностная плотность шелковой подкладки должна быть не менее 55-60г/м2. В нижней части жилета по бокам под углом в 45 градуса располагаются 2 внутренних кармана, которые закрываются молнией застежкой: На левой стороне грудной части жилета и на спинной части вышиванием должны быть нанесены эмблемы Общественного телевидения Армении. Файлы будут предоставлены Заказчиком Во внутренней стороне жилета на высоте 15см от нижнего края пришивается нейлоновая информационная этикетка с
--	--	--	--	--	---

					информацией об изготовителе товара, размер, инструкция по уходу и т.д. Упаковка в полиэтиленвом пакете по одной штуке в пакете и .по 2-3 пакета в одном тюке. Необходимые количества по размерам XS - 1 S - 5 M - 9 L - 15 XL - 11 XXL - 6 XXXL - 2
--	--	--	--	--	--