

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամագոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԲՏԱՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/17 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	LCD վահանակ. Անկյունագիծ: 86" / 218,4 cm; Ակտիվ տարածք (մմ): 1488 x 908; Հարաբերակցություն: 4K/Ultra HD (3840x2160 pixels / 60fps); Պայծառություն (cd/m²): 500; Կոնտրաստ հարաբերակցությունը: 4000:1; Դինամիկ հակադրության հարաբերակցություն: 6000:1; Հարաբերակցությունը: 16:9; Էկրանի գույները: 1.07 Billion (10bit); Հետևի լույսի տեսակը: TFT LCD with Direct LED Backlight; Թարմացման արագությունը: 60Hz; LCD դիտման անկյուն: 178°; Super Glide մակերեսը: Այո; Ապակի: Low Parallax 0mm Air Gap - Heat tempered - Anti Bacterial - Anti Glare & Anti Smudge for durability - Super Glide Surface; Ապակու կարծրություն: AG Tempered Glass - Mohs Level 7; Ապակու հաստություն: 3mm; Արձագանքման ժամանակը (ms): 5ms; Ներկառուցված բարձրախոսներ (W): 2 x 20W Front Facing + 2x 10W Subwoofer, Super Wide Sound; Ուժեղացուցիչի հզորություն: 95W; Line Array Microphone (աղմուկի չեղարկում): 8mic; Ներկառուցված Android համակարգիչ: Այո; Էկրանի կյանքը: 50000 ժամ; Ներկառուցված լույսի սենսորներ: Այո; Հակաբակտերիալ միացման կոճակ: Այո; Ինտերակտիվ համակարգ. Գրելու տեխնոլոգիա: High Precision IR Technology + Material Classification Sensor; Շարունակական հպման կետեր: 50; Հպման հարաբերակցություն: 32,768x32,768px; Արձագանքման ժամանակը: ≤5ms; Հպման ճշգրտություն: ±1 mm; Օբյեկտի նվազագույն չափը: 2mm; Հպման գործիք: Finger passive pen opaque objects; Միաժամանակյա գրություն: Այո; Ink In Tools: Այո - LYNX; Ներառված գրիչներ: 2; Գրիչի տեսակը: Dual Recognition Stylus Super Cool Stylus 2.0; Գրիչի պատյան: Ինտեգրված մագնիսական գրիչների պատյան; Գրիչի ծայրի տրամագիծը: 3mm / 7mm; Գրիչի և հպման տարբերակում: Այո; Pen Identities: 2; Ափի մերժում: Այո; Դասաստեյակի հիմնական հավելվածներ: Includes

Whiteboard Annotate Timer Media Players Browser PDF Reader Screen Record Spinner Voting Maths Tools; Annotation over any source: Այն; Համատեղելիություն: Windows Linux Mac Android; Tracking Rate: $\geq 1\text{m/s}$; Scan Rate: $\geq 100\text{Hz}$; Gestures & Edge Swipes: Windows Supported OSX With additional Driver; Ներկառուցված Անդրոիդ համակարգիչ. Operating System: Android 15; Android Resolution: 4K; GPU: Mali G610 MC4; CPU: Quad Core A76 + Quad Core A55; RAM: 8GB; Internal Storage: 128GB; Integrated LUX UI: Այն; System Architecture: 64-bit; Google Certification: EDLA Certified; Access to Google Playstore Apps, Microsoft Apps, Google Cloud Services: Այն; Միացում. OPS Slot: 1 - Intel® spec 80Pin կամ համարժեք; HDMI in: 3; HDMI Out: 1; USB-A 2.0: 3; USB Touch (type B): 3; USB A 3.0 (faster data transfer): 4 (2x front + 2x side); USB C (Video Audio & Touch): 1 x USB Side Type C with video audio touch & network + 1 x USB Front Type C with video audio touch network and 100W charging; USB C (Data Transfer): 1 x USB Top Type C (supports data transfer for top mounted camera); USB C Out: 1 (with video audio touch & network); Display Port In: 1; LAN In (RJ45): 1 GB; LAN Out (RJ45): 1; RS-232: Այն; Wake-on-Lan: Այն; Wireless Adapter 2.0 + WAP: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax with 2 x 2 MIMO (hotspot only) (both 2.4 and 5 GHz bands), Speed up to 1GB; Clevertouch Wi-Fi Module կամ համարժեք: Այն; Bluetooth: 5.2 կամ բարձր; Audio In (3.5mm): 1; Optical Out (SPDIF): 1; Headphone (3.5mm): 1; Array Mic: 8; Total Touch Out ports: 3; NFC Reader / Writer: Integrated; Camera: Optional; Proximity Sensor: Այն; Սնուցում. Power (W): 152; Power in standby mode (W): 0.5; Voltage: AC 100-240V, 50/60Hz, 3.5A; Ultra Quiet Fanless Design: Այն; VESA (mm): 800 x 600; Wall Mount: Included; Հավելվածներ և Android-ի առանձնահատկություններ. LYNX™ App With Online Lesson Planning: Այն; Cleverstore™ App Store For Education կամ համարժեք: Այն; Embedded Digital Signage: Այն; Clevershare™ Mirroring Any Device To The Board: Free for the life of the screen; BYOD Function: Այն; Integrated Personalised Accounts Profiles: Այն; Cloud Account Access: OneDrive; Google Drive; LYNX Cloud; Embedded Room Booking: Այն; Whiteboard Annotation: Այն; Email Out Direct From Touchscreen: Այն; Scan QR Code For Saving Work: Այն; CleverMessage™ - Instant Alert Messaging կամ համարժեք: Այն; Over-the-Air Updates: Այն; CleverLauncher™, LynxShare, LynxCloud™: Այն; Remote Management Of Touchscreens (MDM): Այն (1 year license); Annotation Over Any Source: Այն; Մոնտաժային լուծում. Wall Mount included, համադրելի է առաջարկվող էկրանին; Կոմպլեկտավորումը և փաթեթավորումը Գործարանային, Ներառված բոլոր բաղկացուցիչ մասերն ու մալուխները; Երաշխիքային սպասարկում ՀՀ տարածքում նվազագույնը 5 տարի.

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Амазон Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом FSQL-EQXU72F-2025/17 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	ЖК-панель: Диагональ. 86 дюймов / 218,4 см; Активная область (мм): 1488 x 908; Разрешение: 4K/Ultra HD (3840 x 2160 пикселей / 60 кадров в секунду); Яркость (кд/м²): 500; Контрастность: 4000:1; Динамическая контрастность: 6000:1; Соотношение сторон: 16:9; Цвета дисплея: 1,07 миллиарда (10 бит); Тип подсветки: TFT LCD с прямой светодиодной подсветкой; Частота обновления: 60 Гц; Угол обзора ЖК-дисплея: 178°; Поверхность Super Glide: Да; Стекло: Низкий параллакс, воздушный зазор 0 мм — закаленное, антибактериальное, антибликовое и устойчивое к пятнам для долговечности — поверхность Super Glide; Твердость стекла: закаленное стекло AG — уровень 7 по шкале Мооса; Толщина стекла: 3 мм; Время отклика (мс): 5 мс; Встроенные динамики (Вт): 2 фронтальных по 20 Вт + 2 сабвуфера по 10 Вт, сверхширокий звук; Мощность усилителя: 95 Вт; Линейный микрофон (с шумоподавлением): 8 микрофонов; Встроенный компьютер Android: Да; Срок службы экрана: 50 000 часов; Встроенные датчики освещенности: Да; Антибактериальная кнопка питания: Да. Интерактивная система: Технология письма: Высокоточная ИК-технология + датчик классификации материалов; Количество точек непрерывного касания: 50; Коэффициент прикосновения: 32 768 x 32 768 пикселей; Время отклика: ≤5 мс; Точность касания: ±1 мм; Минимальный размер объекта: 2 мм; Инструмент для сенсорного ввода: пассивное перо для пальцев, непрозрачные объекты; Одновременное письмо: Да; Инструменты для ввода чернил: Да – LYNX; Стилусы в комплекте: 2; Тип стилуса: Стилус с двойным распознаванием Super Cool Stylus 2.0; Футляр для ручки: Встроенный магнитный чехол; Диаметр наконечника

ручки: 3 мм / 7 мм; Возможность использования пера и сенсорного ввода: Да; Идентификаторы пера: 2; Блокировка ладони: Да; Необходимые приложения для работы в классе: Включает в себя: Доску, Аннотирование, Таймер, Медиаплееры, Браузер, PDF-ридер, Программа для просмотра записей экрана, Вращатель, Голосование, Математические инструменты; Аннотирование поверх любого источника: Да; Совместимость: Windows, Linux, Mac, Android; Скорость отслеживания: ≥ 1 м/с; Скорость сканирования: ≥ 100 Гц; Жесты и смахивания по краю: Поддержка Windows, OSX с дополнительным драйвером; Встроенный компьютер Android. Операционная система: Android 15; Разрешение Android: 4K; Видеокарта: Mali G610 MC4; Процессор: Четырехъядерный A76 + Четырехъядерный A55; Оперативная память: 8 ГБ; Внутренняя память: 128 ГБ; Интегрированный интерфейс LUX: Да; Архитектура системы: 64-разрядная; Сертификация Google: Сертификация EDLA; Доступ к Google Приложения Play Store, приложения Microsoft, облачные сервисы Google: Да; Подключение: Разъем OPS: 1 - Intel® spec 80Pin или аналогичный; HDMI-вход: 3; HDMI-выход: 1; USB-A 2.0.3; USB Touch (тип B).3; USB A 3.0 (более быстрая передача данных).4 (2 спереди + 2 сбоку); USB C (видео, аудио и сенсорный экран). 1 боковой USB Type C с видео, аудио, сенсорным экраном и сетью + 1 фронтальный USB Type C с видео, аудио, сенсорным экраном и сетью и зарядкой 100 Вт; USB C (передача данных). 1 верхний USB Type C (поддерживает передачу данных для камеры, установленной сверху); USB C Out: 1 (с видео, аудио, сенсорным экраном и сетью); DisplayPort In: 1; LAN-вход (RJ45). 1 ГБ; LAN-выход (RJ45).1; RS-232. Да; Wake-on-Lan. Да; Wireless Adapter 2.0 + WAP. IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax с 2 x 2 MIMO (только точка доступа) (диапазоны 2,4 и 5 ГГц), скорость до 1 ГБ; Модуль Wi-Fi Clevertouch или аналогичный: Да; Bluetooth: 5.2 или выше; Аудиовход (3,5 мм): 1; Оптический выход (SPDIF): 1; Выход для наушников (3,5 мм): 1; Массив микрофонов: 8; Всего портов Touch Out: 3; Считыватель/записывающий модуль NFC: Встроенный; Камера: Опционально; Датчик приближения: Да; Мощность: Мощность (Вт): 152; Мощность в режиме ожидания (Вт): 0,5; Напряжение: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, 3,5 А; Бесшумная бесшумная конструкция: Да; VESA (мм): 800 x 600; Крепление на стену: В комплекте; Приложения и Android Функции: Приложение LYNX™ с онлайн-планированием уроков: Да; Магазин приложений Cleverstore™ для образования или аналог: Да; Встроенная цифровая вывеска: Да; Clevershare™: дублирование любого устройства на доске: бесплатно в течение всего срока службы экрана; Функция BYOD: Да; Интегрированные персонализированные профили учётных записей: Да; Доступ к облачным учётным записям: OneDrive; Google Drive; LYNX Cloud; Встроенная функция бронирования аудиторий: Да; Аннотации на доске: Да; Отправка электронных писем напрямую с сенсорного экрана: Да; Сканирование QR-кода для экономии времени: Да; CleverMessage™ — мгновенные оповещения или аналог: Да; Обновления по беспроводной сети: Да;

	CleverLauncher™, LynxShare, LynxCloud™: Да; Удалённое управление сенсорными экранами (MDM): Да (лицензия на 1 год); Аннотации с любого устройства: Да; Вариант крепления: Настенное крепление входит в комплект, совместимо с предлагаемым экраном; Сборка и упаковка: Заводская, все Комплектующие и кабели в комплекте; Гарантийное обслуживание на территории Республики Армения - не менее 5 лет.
--	---