

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Բիոտեխ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Բիոտեխ ՍՊԸ	-	-	Բիոտեխ ՍՊԸ	ք. Երևան, Պոռչյան 1-ին փակուղի 20 հասցեում գտնվող շենքում արխիվային սենյակի համար մետաղական ճաղաշարեր և դարակաշարեր: Նվազագույն պարամետրերը ճաղաշարերի և դարակաշարերի տեղադրումը կիրականացվի համաձայն կից Ներկայացված աշխատանքային նախագծի: Չողման աշխատանքների ընթացքում գողված տեղերը պետք է լինեն մաքրված և հարթեցված մնացորդներից: Բոլոր ներկերի գույնն ու սմուշը նախապես

				համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Մետաղական ճաղավանդակների վրայով, ըստ Պատվիրատուի պահանջի, ներսից կամ դրսից ամրացնել մետաղական ցանց 2մմ, բջիջը՝ 25x25մմ: Դարակաշարերը պատրաստելուց առաջ անհրաժեշտ է դարակաշարերի գաբարիտային չափսերը ճշտել [չափագրել] տեղում, ճաղապատ միջնապատերը տեղադրելուց հետո: Ապրանքները և օգտագործվող նյութերը պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը, տեղադրումը և ամրացումը իրականացնում է Վաճառողը: Պատվիրատուն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ ստուգել տեղադրման աշխատանքի որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը: Օգտագործվող նյութերի նմուշները նախապես համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքներն ընդունվելու հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր:
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Биотех в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 776-ECXCTP-2025/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Биотех ООО	-	-	Биотех ООО	Металлические перила и стеллажи для архивного помещения в здании, расположенном по адресу: г. Ереван, 1-й тупик Прошяна, д. 20. Минимальные параметры. Монтаж перил и стеллажей осуществляется в соответствии с прилагаемым рабочим проектом. При проведении сварочных работ сварные швы очищаются и выравниваются от остатков. Цвет и образец всех красок предварительно согласовываются с Заказчиком. Поверх металлических перил, по желанию Заказчика, с внутренней

					или наружной стороны крепится металлическая сетка (2 мм, размер ячеек 25х25 мм). Перед изготовлением полок необходимо уточнить габаритные размеры полок (меру) на месте, после установки решетчатых перегородок. Используемые товары и материалы должны быть новыми и не бывшими в употреблении. Доставка, разгрузка, монтаж и крепление товара осуществляются Продавцом. Заказчик имеет право в любое время проверить качество монтажных работ, не мешая его деятельности. Образцы используемых материалов должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Гарантийный срок устанавливается в 365 дней со дня приемки товара.
--	--	--	--	--	--