

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՀԱՐ ՄԱԴՈՅԱՆ ԿԱՄՈՅԻ-Ն ԵԶ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/320 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պատրաստված է առնվազն 2000x900մմ չափսերով: Մետաղական հիմնակմախքը պատրաստված է քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/ նստարանի 2 կողամասերում՝ եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով/: Մետաղական կողամասերի բարձրությունը առնվազն 630մմ է: Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում պետք է եռակցված են առնվազն 3մմ հաստությամբ առնվազն 70x70մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետնամասում/ 2 մետաղական կողամասերին եռակցված են 2 հատ առնվազն 30x30 մմ չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակից, մետաղի հաստությունը առնվազն 1,5մմ: Մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար, եռակցված է պողպատյա անկյունակներ՝ առնվազն 40x40x4մմ առնվազն 460մմ երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե անկյունակներ առնվազն 40x40x4մմ առնվազն 300մմ երկարության: Նստարանի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ, տեղադրված է առնվազն 30x20մմ հաստությամբ ուղղանկյուն կտրվածքով մետաղական խողովակ, մետաղի հաստությունը առնվազն 1,5մմ՝ եռակցելով հիմնակմախքին, իսկ փայտյա մասերին՝ հեղյուս և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին/4հատ/ և նստատեղին /6հատ/ պետք է 2 մետաղական կողամասերին և հենակի միջնամասում հեղյուսով և մանեկով, ամրացված են առնվազն 1900x60x40մմ չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասերում եզրերը կլորացվա: Մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն երկշերտ

/գույնը ընտրել պատվիրատուի պատվերով/: Փայտյա մասերը պետք լաքապատված են հաճարի գույնը մզեցնող լաքով:Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, լազերային փորագրությամբ, պետք է փորագրված է „Աջափնյակ,,: Նստարանների տեղափոխումն և տեղադրումը պատվիրատուի ներկայացված հասցեներով պետք կատարում է շահող կազմակերպությունը : Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի /կորոցումները/ է պատրաստված է պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համաձայն:
--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԳՈՀԱՐ ՄԱՂՈՅԱՆ ՇԱՄՈՅԻՒՆԻ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/320 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Скамейка с металлическим каркасом и деревянными сиденьями изготовлена размерами не менее 2000х900 мм. Металлический каркас выполнен из профильной трубы квадратного сечения 40х40х3 мм, сваренной по двум боковым частям скамейки (сварные швы зачищены шлифовальным камнем). Высота металлических боковых частей составляет не менее 630 мм. В нижней части ножек металлических боковых частей приварены четыре металлические пластины толщиной не менее 3 мм и размерами не менее 70х70 мм, каждая с четырьмя отверстиями, для крепления к площадке/полу. Непосредственно под сиденьем (под деревянными элементами, спереди и сзади) к двум боковым металлическим частям приварены две профильные трубы квадратного сечения размером не менее 30х30 мм, толщиной металла не менее 1,5 мм. К двум боковым металлическим частям, для крепления деревянных сидений, приварены стальные уголки размером не менее 40х40х4 мм и длиной не менее 460 мм, а для крепления деревянной спинки — стальные уголки размером не менее 40х40х4 мм и длиной не менее 300 мм. В середине скамейки, под деревянными элементами сиденья и спинки, установлен металлический профиль прямоугольного сечения размером не менее 30х20 мм, толщиной металла не менее 1,5 мм, приваренный к каркасу, а к деревянным частям закреплённый болтами и гайками (4 шт. к спинке и 6 шт. к сиденью). К двум боковым металлическим частям и к средней части спинки болтами и гайками закреплены высушенные и отшлифованные деревянные элементы из бука размером не менее 1900х60х40 мм (у сиденья края закруглены). Все металлические части окрашены в два слоя (цвет выбирается заказчиком). Деревянные

	части покрыты лаком, подчёркивающим цвет бука. На верхней деревянной планке спинки выполнена лазерная гравировка с надписью «Аджапняк». Перевозку и установку скамеек по адресам, предоставленным заказчиком, выполняет организация-подрядчик. Металлический каркас (изгибы) изготовлен в соответствии с фотографией, предоставленной заказчиком.
--	--