

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԹՈՒՐՎԱՆԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-101/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				տեխնիկական բնութագիրը
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	
1	<<Թուրվանդ>>ՍՊ Ը	<<Թուրվանդ>>ՍՊ Ը	<<Թուրվանդ>>ՍՊ Ը	<<Թուրվանդ>>ՍՊ Ը	Աթոռներ` Պատրաստված է քառանկյուն մետաղական խողովակից 20x20մմ պատերի հաստությունը` 1.2- 1.5մմ , մետաղական բոլոր թեքություն ունեցող մասերը լինեն ճկված հատուկ սարքավորման միջոցով, պաստառապատված բարձրորակ սպունգով EL2036, հաստությունը 40 մմ և պաստառապատված բարձրորակ դեկորատիվ/վիյուր/կտորից, մեջքի և նստատեղի հիմքը պատրաստված լինի 10մմ հաստությամբ ֆաներայից, աթոռի ընդհանուր բարձրությունը`

820-850մմ, թիկնակի բարձրությունը՝  
430-450մմ, աթոռի ստատեղի  
չափսերն են՝ 400\*400մմ, մեջքը  
ստատեղից ունենա 105-110  
թեքության աստիճան: Մետաղական  
մասերը լինեն ներկված բարձր  
ջերմակայուն փոշեներկման  
եղանակով: Գործվածքի և հիմքի  
միացումները նախագծվում են  
այնպես, որ չառաջանա խաղ կամ  
դեֆորմացիա՝ օգտագործելով  
պրեսային ամրացումներ և  
բարձրորակ խցկանքային  
համակարգեր, որոնք փակվում են  
ծայրամասերում՝ բացառելով  
շերտազատման կամ ճեղքման  
ոչսկերը: Գույնը համաձայնեցնել  
Պատվիրատուի հետ: Կից նկարում  
ներկայացվում է աթոռների տեսքը՝  
մասնակցին կողմնորոշելու համար:  
Նկարում և տեխնիկական  
բնութագրում առկա  
անհամապատասխանությունների  
դեպքում առաջնորդվել  
տեխնիկական բնութագրով:  
Ապարանքը՝ ներառյալ  
պատրաստման համար  
օգտագործվող նյութերը պետք է լինի  
նոր և չօգտագործված:

					<p>Մատակարարումը և բեռնաթափումը պահեստ իրականացվում է Վաճառողի կողմից սեփական միջոցներով: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում ապրանքը հանձման- ընդունման ակտի ստորագրման օրվանից հաշվաշ 365 օրացույցային օր</p>
--	--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ТУРВАНД, ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-ЦУ-Ц2-ЕЦДЦ72Р-101/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"Турванд" ООО	"Турванд" ООО	"Турванд" ООО	"Турванд" ООО	Стулья: изготовлены из квадратной металлической трубы 20x20 мм, толщина стенок 1,2-1,5 мм, все металлоконструкции с изгибами должны быть выполнены с помощью специального оборудования, обивка из высококачественного поролона EL2036 толщиной 40 мм, обтянут высококачественной декоративной/велюровой/тканевой обивкой, основание спинки и сиденья выполнено из фанеры толщиной 10 мм, общая высота стула 820-850 мм, высота спинки

430-450 мм, размер сиденья 400x400 мм, угол наклона спинки относительно сиденья 105-110 градусов. Металлические части окрашены методом термостойкой порошковой покраски. Соединения ткани и основания разработаны так, чтобы исключить люфт или деформацию, с использованием прессовых креплений и высококачественных вставок, закрываемых по краям для предотвращения расслоения или трещин. Цвет согласовывается с заказчиком. Во вложении прилагается рисунок, показывающий вид стульев для ориентира участника. В случае расхождений между рисунком и технической характеристикой следует руководствоваться технической характеристикой. Корпус, включая материалы, используемые для изготовления, должен быть новым и неиспользованным. Поставка и разгрузка на складе осуществляются Продавцом за его счет. Гарантийный срок

					определяется с даты подписания акта приема-передачи и составляет 365 календарных дней.
--	--	--	--	--	--