

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐԵԿ ԴՎԿԹՅԱՆ ԷԴՎԱՐԴԻ ԱԶ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/123 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                    |                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը   | մակնիշը            | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16              | Ամանորյա զարդարանք | Ամանորյա զարդարանք | Ամանորյա զարդարանք | Ամանորյա զարդարանք  | ՄՈԴԵԼԻ ՉԱՓԵՐԸ՝ 300x550x35<br>ԿԱՐԿԱՍԸ՝ Յմմ հաստությամբ մետաղաշերտեր ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԼՈՒՅՍԵՐԸ պետք է լինեն TEAMPROF, NEON-NIGHT, ARLIGHTRU ապրանքային նշանների արտադրության - ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ ԴՅՈՒՐԱԼԱՅԹ, Տրամագիծը՝ 10մմ, լուսավորման ռեժիմը՝ անընդհատ, տարածման անկյունը՝ 360°, միացման իզոլյացիայի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), աշխատանքային լարում՝ 220Վ (AC/DC), լուսադիոդների քանակը՝ 30 |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>LED/մ: ՏԱՔ ՍՊԻՏԱԿ</p> <p>ԼՈՒՍԱԴԴՈՂԱՅԻՆ ԹԵԼ- լուսավորման ռեժիմը՝ թարթող (յուրաքանչյուր 7-րդ լեդը), լարի գույնը՝ թափանցիկ, լարի նյութը՝ PVC (սիլիկոնային բաղադրությամբ), գլխիկի ձևը՝ ուռուցիկ, լուսադիոդների միջև քայլը՝ 10 սմ, փաթաթվածքների միջև քայլը՝ 3-5սմ, աշխատանքային լարում՝ 220Վ: 1.Ներկայացված դիզայնով մոդելների համար անհրաժեշտ լուսադիոդային համակարգերը (այդ թվում լույսերը, դրանց ամրակցման պլաստիկե միացուցիչները, հոսանքալարերը և այլ դետալներ) պետք է ունենան ջրակայունության և փոշեկայունության առնվազն IP65 մակարդակ: Նախատեսված լինեն բացօթյա զարդարման լուսային շարան կազմելու, լուսավորության և լանդշաֆտային ձևավորման, այգիների, հրապարակների և շենքերի ճակատների ձևավորման համար՝ շղթայական միացման հնարավորությամբ: Կարող են դիմակայել ջերմաստիճանային փոփոխությունների -25 +40°C: Ապրանքը պետք է լինի</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>երկարակյաց, բազմակի<br/>օգտագործման, վերանորոգման<br/>ենթակա: Ապրանքը պետք է լինի<br/>նոր, չօգտագործված,<br/>գործարանային արտադրության<br/>/մոդել, ապրանքային նշան/ և<br/>գործարանային երաշխիքով,<br/>հնարավորության դեպքում<br/>ներկայացնել նաև հավաստագիր,<br/>ապրանքի վերջնական տեսքը<br/>անհրաժեշտ է համաձայնեցնել<br/>Պատվիրատուի հետ: 2.Պատրաստի<br/>մոդելները պետք է գրեթե<br/>նույնությամբ կրկնեն տեխնիկական<br/>բնութագրում ներկայացված<br/>պատկերները և<br/>համապատասխանեն<br/>նկարագրության մեջ նշված<br/>չափանիշերին: Մոդելների<br/>կարկասները պետք է լինեն<br/>փոշեներկված չեզոք մոխրագույնով՝<br/>նախապես համաձայնեցված<br/>Պատվիրատուի հետ:<br/>3.Մատակարարը պետք է<br/>տրամադրի նվազագույնը 6 ամիս<br/>երաշխիք, երաշխիքային<br/>ժամկետում ապրանքի<br/>վերանորոգում, վերականգնում՝<br/>պահպանելով ապրանքի</p> |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | սկզբնական տեսքը, իսկ<br>վերանորոգման անհնարինության<br>դեպքում՝ փոխարինում նորով: |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՀՐԱՆՏ ՆՈՐԻԿԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԵԱՃԱՊԶԲ-25/123 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 16         |                           |               |       |                               |                            |