

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԱՉԳԵՆ ԱՍՐՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ» ԱԶ-ն ԵԱՍՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/70 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Qingdao Jingcheng Metal Technology Co., Ltd	-	S82145	Զինգցհենգ	Չորս ակնանի ինքնաթափ սայլակ: Ինքնաթափ սայլակը պետք է ունենա առնվազն 100լ տարողություն և առնվազն 200 կգ բեռ տեղափոխելու հնարավորություն: Բեռնման հատվածի նյութը պետք է լինի բարձր որակի հարվածադիմացկուն, ցրտադիմացկուն պլաստիկից, սև կամ մուգ կանաչ գույնի, պլաստիկի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 4մմ: Ինքնաթափ սայլակը պետք է ունենա 4 անիվ: Անիվների տրամագիծը պետք է լինի 25սմ: Դիմացի 2 անիվները պետք է լինեն

					շարժական, չորս անիվներից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա 2 առանցքակալ, բոլոր անիվները պետք է պատրաստված լինեն բարձր որակի ռետինից, չսահող: Ինքնաթափ սայլակի մետաղական շրջանակի (рама) առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 200կգ: Սայլակի բռնակի հատվածը պետք է ունենա պաշտպանիչ շերտ՝ պատրաստված ռետինից: Սայլակի մետաղը պետք է ներկված լինի բարձր որակի հակակոռուզիոն ներկից: Ինքնաթափ սայլակները պետք է մատակարարվեն հավաքված վիճակում կամ հավաքվեն պատվիրատուի նշված հասցեներում՝ մատակարարի կողմից: Ինքնաթափ սայլակի արտաքին բնութագրերը համապատասխանեցնել կից նկարին: Պարտադիր պայման՝ ապրանքը մատակարարելիս պետք է տրամադրվի թվով 20 հատ պահեստային անիվ:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП «Вазген Вачаганович Асрян» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕКУУ-ЕЦХУՊԶԲ-25/70 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Qingdao Jingcheng Metal Technology Co., Ltd	-	ТЦ2145	Джингциенг	Չոնս ակնանի ինքնաթափ սայլակ: Ինքնաթափ սայլակը պետք է ունենա առնվազն 100լ տարողություն և առնվազն 200 կգ բեռ տեղափոխելու հնարավորություն: Բեռնման հատվածի նյութը պետք է լինի բարձր որակի հարվածադիմացկուն, ցրտադիմացկուն պլաստիկից, սև կամ մուգ կանաչ գույնի, պլաստիկի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 4մմ: Ինքնաթափ սայլակը պետք է ունենա 4 անիվ: Անիվների տրամագիծը պետք է լինի 25սմ: Դիմացի 2 անիվները պետք է լինեն

					շարժական, չորս անիվներից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա 2 առանցքակալ, բոլոր անիվները պետք է պատրաստված լինեն բարձր որակի ռետինից, չսահող: Ինքնաթափ սայլակի մետաղական շրջանակի (рама) առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը՝ 200կգ: Սայլակի բռնակի հատվածը պետք է ունենա պաշտպանիչ շերտ՝ պատրաստված ռետինից: Սայլակի մետաղը պետք է ներկված լինի բարձր որակի հակակոռուզիոն ներկից: Ինքնաթափ սայլակները պետք է մատակարարվեն հավաքված վիճակում կամ հավաքվեն պատվիրատուի նշված հասցեներում՝ մատակարարի կողմից: Ինքնաթափ սայլակի արտաքին բնութագրերը համապատասխանեցնել կից նկարին: Պարտադիր պայման՝ ապրանքը մատակարարելիս պետք է տրամադրվի թվով 20 հատ պահեստային անիվ:
--	--	--	--	--	--