

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	Autopure 96	Hangzhou Allsheng Instruments Co., Ltd.	"Նուկլեինաթթուների ավտոմատ մագնիսական մաքրման համար սարք Թեստավորման ծավալ: 50-1000 μ L Թեստավորման քանակ: 1-96 նմուշ մեկ ցիկլում Հատուկ վահանակներ: 96 խորասուզված վահանակներ Մագնիսական կծիկներ: 96 հատ Մագնիսական bead-ի հավաքում և ազատում: Ավտոմատացված մագնիսական կծիկների միջոցով Ջերմաստիճանի կարգավորում: սենյակային ջերմաստիճանից մինչև +120°C Չայնային ազդանշաններ: Ավարտի մասին ազդանշաններ UV լամպ: Անվտանգության համար Հոսանքի մատակարարում: 450 W Չափսեր: ոչ ավել 560 x 620 x 500 մմ Քաշ: ոչ ավել 54 կգ Օպերացիոն համակարգ: 7 ոյույմանոց հպման Էկրան Ծրագրերի պահեստավորում: 100-ից ավելի նախադրված ծրագրեր USB պորտեր: 4 ստանդարտ USB պորտեր SD քարտ: Ներառված Մաքրման համակարգ: Անվտանգության համար Համակարգը նախատեսված է ԴՆԹ և ՌՆԹ էքստրակցիայի համար՝ տարբեր նմուշներից, ինչպիսիք են արյունը, բջիջները, բույսերը և այլ կենսաբառարանական նմուշներ: Այն ապահովում է արագ և արդյունավետ էքստրակցիա՝

			նվազեցնելով ձեռքով աշխատանքի ժամանակը և ռիսկերը:
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԱԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
22	Autopure 96	Hangzhou Allsheng Instruments Co., Ltd.	"Նուկլեինաթթուների ավտոմատ մագնիսական մաքրման համար սարք Թեստավորման ծավալ: 50-1000 µL Թեստավորման քանակ: 1-96 նմուշ մեկ ցիկլում Հատուկ վահանակներ: 96 խորասուզված վահանակներ Մագնիսական կծիկներ: 96 հատ Մագնիսական bead-ի հավաքում և ազատում: Ավտոմատացված մագնիսական կծիկների միջոցով Ջերմաստիճանի կարգավորում: սենյակային ջերմաստիճանից մինչև +120°C Չայնային ազդանշաններ: Ավարտի մասին ազդանշաններ UV լամպ: Անվտանգության համար Հոսանքի մատակարարում: 450 W Չափսեր: ոչ ավել 560 × 620 × 500 մմ Քաշ: ոչ ավել 54 կգ Օպերացիոն համակարգ: 7 ոյույմանոց հպման էկրան Ծրագրերի պահեստավորում: 100-ից ավելի նախադրված ծրագրեր USB պորտեր: 4 ստանդարտ USB պորտեր SD քարտ: Ներառված Մաքրման համակարգ: Անվտանգության համար Համակարգը նախատեսված է ԴՆԹ և ՌՆԹ էքստրակցիայի համար՝ տարբեր նմուշներից, ինչպիսիք են արյունը, բջիջները, բույսերը և այլ կենսաբառարանական նմուշներ: Այն ապահովում է արագ և արդյունավետ էքստրակցիա՝

			նվազեցնելով ձեռքով աշխատանքի ժամանակը և ռիսկերը:
--	--	--	--