

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/128 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
2	Համակարգչային հոլովակավոր աթոռ՝ հինգ թևանի պլաստմասե խաչուկով և սիլիկոնե հոլովակներով: Նստատեղի խորությունը՝ 50 սմ, նստատեղի լայնությունը՝ 50 սմ, մեջքի բարձրությունը նստատեղից՝ 58 սմ: Մեջքը՝ թափանցիկ ցանցանման պաստառով, պլաստմասե հիմնակմախքով: Աթոռի հիմնակմախքը բաղկացած է ֆաներայից և պլաստմասե դետալներից: Նստատեղը կտորե և 7 սմ հաստության սպունգով: Մեխանիզմը՝ մետաղական, պտտվելու, ճոճվելու, բարձրանալու և իջնելու հնարավորությամբ: Արմնակալները՝ պլաստմասե, ամրացված մեջքին և նստատեղին: Աթոռի տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աթոռի զուտ քաշը՝ նվազագույնը 9,8 կգ: Երաշխիքային ժամկետ՝ նվազագույնը 1 տարի: *Ընդ որում, բնութագրով ներկայացված չափերի թույլատրելի շեղումը կազմում է +-2%: Ապրանքի տեսքը պետք է համապատասխանի ներկայացված նմուշին կամ բավարարի տեխնիկական բնութագրով ներկայացված պահանջներին: Ապրանքը պետք է լինի նոր (չօգտագործված):

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 400000-1000000000-25/128 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	Համակարգչային հոլովակավոր արձու՝ հինգ թևանի պլաստմասե խաչուկով և սիլիկոնե հոլովակներով: Նստատեղի խորությունը՝ 50 սմ, նստատեղի լայնությունը՝ 50 սմ, մեջքի բարձրությունը նստատեղից՝ 58 սմ: Մեջքը՝ թափանցիկ ցանցանման պաստառով, պլաստմասե հիմնակմախքով: Աթոռի հիմնակմախքը բաղկացած է ֆաներայից և պլաստմասե դետալներից: Նստատեղը կտորե և 7 սմ հաստության սպունգով: Մեխանիզմը՝ մետաղական, պտտվելու, ճոճվելու, բարձրանալու և իջնելու հնարավորությամբ: Արմնակալները՝ պլաստմասե, ամրացված մեջքին և նստատեղին: Աթոռի տեսքը և գույնը նախապես համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Աթոռի զուտ քաշը՝ նվազագույնը 9,8 կգ: Երաշխիքային ժամկետ՝ նվազագույնը 1 տարի: *Ընդ որում, բնութագրով ներկայացված չափերի թույլատրելի շեղումը կազմում է +-2%: Ապրանքի տեսքը պետք է համապատասխանի ներկայացված նմուշին կամ բավարարի տեխնիկական բնութագրով ներկայացված պահանջներին: Ապրանքը պետք է լինի նոր (չօգտագործված):