

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔՈՄՓ ՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Canon	Canon	MF461DW	Canon Inc	Բազմաֆունկցիոնալ տպիչ Հիմնական բնութագրերը Սարքի տեսակը մոնոխրոմ լազերային MFP Աջակցվող հատկանիշներ տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրության բնութագրեր Տպման արագություն Միակողմանի՝ 36 ppm (A4); 58,8 ppm (A5, լանդշաֆտ) Դուպլեքս՝ 30,2 շ/րոպ (A4) Տպման բանաձեւ մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը 14 վրկ. հոսանքը միացնելու պահից Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը 5.0 վրկ կամ ավելի քիչ: Տպիչի լեզուներ UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe®

					PostScript3 Տառատեսակներ 45 PCL տառատեսակներ 136 PostScript տառատեսակներ Տպել լուսանցքները 5 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից 10 մմ վերևից և ներքևից, ձախից և աջից (ծրար) Ապահով տպագրություն USB տպման կոճակ (JPEG/TIFF/PDF) Տպել (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Պատճենման արագություն Միակողմանի (A4): 36 ppm Երկկողմանի (A4)` մինչև 30,2 րոպե/րոպե Առաջին պատճենի թողարկման ժամանակը 6.1 վրկ. կամ պակաս Պատճենել բանաձեռը Մինչև 600 x 600 dpi Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ, տեքստ/լուսանկար (կանխադրված), տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ), լուսանկար Դուպլեքս պատճենում 2 կողմերից 2 կողմերից (ավտոմատ) Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը Մինչև 999 օրինակ Սկանավորման բնութագրերը Գունավոր Սկան բանաձեռը Օպտիկական` մինչև 600 x 600 dpi, բարելավված որակ ` 9600 x 9600 dpi Սկան արագություն Մոնո միակողմանի` 50 շ/րոպ (300x300 dpi) Գույնը միակողմանի` 40 ipm
--	--	--	--	--	--

					(300x300 dpi) Մոնոխրոմ դուպլեքս՝ 100 ipm (300x300 dpi) Գունավոր դուպլեքս՝ 80 ipm (300x300 dpi) Մոնո միակողմանի՝ 40 շ/րոպ (300x600 dpi) Գույն միակողմանի՝ 20 շ/րոպ (300x600 dpi) Մոնոխրոմ դուպլեքս՝ 80 շ/րոպ (300x600 dpi) Գունավոր դուպլեքս՝ 40 ipm (300x600 dpi) Գույնի սկանավորման խորությունը 24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք) Մոխրագույնի երանգներ 256 մակարդակ Համատեղելիություն TWAIN, WIA, ICA աքս. սկանավորման լայնությունը 216 մմ TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի Սկան համակարգչի վրա TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի Սկանավորեք USB կրիչում TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի Scan դեպի FTP TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF որոնելի iFAX ITU-T.37 Սկաների տեսակը Երկկողմանի ADF (մեկ անցում) Թղթի սնուցիչ (Ստանդարտ) 250 թերթ ծայներիզ 100 թերթանոց բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող 50 թերթ Թղթի սնուցող (ըստ ցանկության) 550 թերթ ծայներիզ
--	--	--	--	--	---

				Թղթի սնուցիչի առավելագույն հզորությունը 900 թերթ Թղթի ելք 150 թերթ A4, A5, A5 (լանդշաֆտ), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, հատուկ չափսեր՝ min. 105 x 148 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող. հտուություն Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի)՝ 60-120 գ/մ² Բազմաֆունկցիոնալ՝ 60 - 199 գ/մ² Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող՝ 60-120 գ/մ² Երկկողմանի տպագրություն A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Հատուկ ձևաչափ՝ 210 x 279,4 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ 60-120 գ/մ² TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Սկաներ: Push Scan՝ ֆայլ՝ FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Տպիչ սարքը համակարգչին միացնող USB լար Չգտագործված, արտադրված 2024- 2025թվական: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օրացուցային օրը
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО КОМП ПРО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUZ-EUQU72F-25/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					