

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ-ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» ՍՊԸ-ն ՀՓ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/75 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | մակնիշը             | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                  | Յառպոժինվեստ<br>ՍՊԸ   | Յառպոժինվեստ<br>ՍՊԸ | Յառպոժինվեստ<br>ՍՊԸ    | Կրակմարիչ փոշիով 1 կգ (A.B.C.E) Լիցքավորված փոշու<br>կշիռը 1 + /- 0.05 կգ Աշխատանքային ճնշումը<br>կրակմարիչի իրանի մեջ 1.4 + /- 0,2 ՄՊա Շթի<br>հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս 1<br>մետր Կրակմարիչի պահպանման և օգտագործման<br>ջերմաստիճանը -52°C + 50°C Նախատեսված է A, B, C, E<br>(մինչև 1000Կ) դասի հրդեհների մարման համար<br>Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը 1.45 - 1.55 կգ<br>Կրակմարիչի իրանի պիտանելիության ժամկետը 10<br>տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը 5<br>տարի Արտադրման տարեթիվը 2025թ |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗФ-БЦДЦПР-25/75 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                 |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | марка           | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1          | Ярпожинвест ООО        | Ярпожинвест ООО | Ярпожинвест ООО            | Огнетушитель с порошком 1 кг (А.В.С.Е) Масса заряженного порошка: 1,0+-0,05 Рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,4 +/-0.2 МПа Вылет насадки при эксплуатации, не менее 1 метра Огнетушитель эксплуатируется и хранится при температуре -52°С + 50°С Предназначен для тушения пожаров классов А, В, С, Е (до 1000 В) Общая масса огнетушителя: 1.45 – 1.55 кг Срок годности огнетушителя: 10 лет Период перезарядки огнетушителя: 5 года Дата производства 2025 |