

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՅՈՒ-ԱՅ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ՔԿԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Սրբիչ խավավոր լոգանքի, գործվածքը՝ 100% բամբակյա: ԳՈՍՏ-11027-2014 կամ համարժեք: Պատրաստի արտադրանքի չափսերը՝ (70X140): Քաշը՝ 1մ2 մակերեսային խտությունը՝ 450 գրամ՝ մոխրագույն (գույնը ըստ տեքստիլ պանտոնի Pantone-Storm Gray 15-4003 TCX): Գործվածքի խզման ծանրաբեռնվածությունը ոչ պակաս՝ հենքով՝ 157Ն (16 կգս), իսկ միջնաթելով՝ 130Ն (13 կգս): Գործվածքի կաթիլայնությունը՝ 80 մմ՝ 30 րոպեում: Ջրակլանողականությունը՝ 300%՝ 10 րոպեում: Բոլոր տեսակի թվային չափանիշների շեղումները համաձայն ԳՈՍՏ-ի: Սրբիչի երկայնակի մասը կարվում է կրկնակարով: Սրբիչի ներքևի հատվածում ներգործվում է ժակարդային 20սմ բարձրությամբ և 50սմ լայնությամբ «ՔԿԾ» դրոշմ՝ տառի հաստությունը՝ 15սմ: Փաթեթավորումը՝ հակերով, պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, հակերը պիտակավորված: Պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսն ու տարեթիվը: Մինչև մատակարարումներն իրականացնելը սրբիչի նմուշը համաձայնացնել Գնորդի հետ: Մատակարար կազմակերպությունը պարտավոր է իր ֆինանսական միջոցների հաշվին ներկայացնել ՀՀ-ում արտոնագրված, հավաստագրված փորձագիտական լաբորատորիայի կողմից տրված եզրակացություն՝ Պայմանագրով սահմանված տեխնիկական բնութագրի համապատասխանության վերաբերյալ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԼՅՈՒ-ԱՅ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԲԿԵ-ԲԱՃԱՊՁԲ-25/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Полотенце банное, состав: 100% хлопок. ГОСТ-11027-2014 или аналог. Размеры готового изделия: (70x140). Вес: 1 м<sup>2</sup>, поверхностная плотность: 450 г, цвет: серый (цвет по текстильному пантону Pantone-Storm Gray 15-4003 ТСХ). Разрывная нагрузка по основе не менее: 157 Н (16 кгс), по утку не менее: 130 Н (13 кгс). Капельная плотность ткани: 80 мм за 30 минут. Водопоглощение: 300% за 10 минут. Все отклонения от числовых норм соответствуют ГОСТ. Продольная часть полотенца прошита двойным швом. На низ полотенца нанесен жаккардовый принт «KKS» высотой 20 см и шириной 50 см, толщина буквы 15 см. Упаковка: в пакеты, прозрачные полиэтиленовые пакеты, пакеты маркируются. На этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, наименование организации-производителя, месяц и год изготовления. Перед поставкой образец полотенца должен быть согласован с Покупателем. Организация-поставщик обязана за свой счет предоставить заключение лицензированной, аккредитованной экспертной лаборатории Республики Армения о соответствии товара техническим условиям, указанным в Договоре.</p>