

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դավիթ Հարությունյան Հարությունի ԱԶ-ն ՍՀԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	...	...	...	...	ԿԱՆԱՑԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՆՆՁԱԶԳԵՍՏ Նկարագիր Կանացի դասական ամառային ննջազգեստ: Տաբատի երկարությունը $\frac{3}{4}$, գոտին 3,5սմ Էլաստիկ, համակցված ժապավենով: Շապիկը կարճ թևերով, վիզը եռանկյուն բացվածքով: Տաբաթը միագույն, իսկ շապիկը նախշերով կտորից(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:Տաբատի ծախ կողմի և շապիկի ծախ կողմի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի պատվիրատու կազմակերպության լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5

					սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf Ֆորմատով կցվում է: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 2-2.5 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ : Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտկատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Տաքատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաքատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի
--	--	--	--	--	--

				հագուստների համար Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը jersey խտությունը նվազագույնը 170գր/մ2 Կար թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: Ապրանքը պետք է լինի որակյալ, անորակ ապրանքի դեպքում այն հետ կվերադարձվի մատակարարին
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Давид Арутюнян Арутюнов ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՀԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	...	...	...	...	ԿԱՆԱՑԻ ԱՄԱՌԱՅԻՆ ՆՆՋԱԶԳԵՍՏ Նկարագիր Կանացի դասական ամառային ննջազգեստ: Տաբատի երկարությունը $\frac{3}{4}$, գոտին 3,5սմ Էլաստիկ, համակցված ժապավենով: Շապիկը կարճ թևերով, վիզը եռանկյուն բացվածքով: Տաբաթը միագույն, իսկ շապիկը նախշերով կտորից(ըստ հավելվածի գծապատկերի) /կցվում է/:Տաբատի ծախ կողմի և շապիկի ծախ կողմի վրա պետք է մետաքյա թելով ասեղնագործած լինի պատվիրատու կազմակերպության լոգոն /երկարությունը 5սմ, լայնությունը 5

					սմ/՝ երկու գույներով՝ կապույտ (գույնի կոդը PANTONE 2945C) և սպիտակ : Կազմակերպության լոգոյի դիզայնի ֆայլը .pdf Ֆորմատով կցվում է: Առանձնահատկություններ Բոլոր միացնող կարերը մշակվում են 4 թել մաքրակարով: Վիզը մշակվում է էլաստիկ մանժետով լայնությունը 2-2.5 սմ: Մայկայի ներքևամասը և թևերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ : Հատվող կարերը ամրակարվում են հատուկ նշանակության մեքենայով: Շալվարի գոտին մշակվում է էլաստիկ ժապավենով լայնությունը 3.5 սմ և գոտկատեղը հարթակարվում է, որի մեջ տեղադրվում է շարժական ժապավեն: Տոտերը մշակվում են հարթակարով լայնությունը 1.8-2սմ : Չափերի թույլատրելի առավելագույն շեղումը 1 սմ: Գույն Տաքատը լինի միագույն /երանգները համաձայնեցնել նմուշը ներկայացնելու ժամանակ/: Շապիկը տաքատի գույնին համապատասխան նախշերով և դիզայնով հարմարեցված կանացի
--	--	--	--	--	--

				հագուստների համար Կտորի բաղադրություն 100% բամբակ Կտորի տեսակը jersey խտությունը նվազագույնը 170գր/մ2 Կար թելի գույն- ըստ կտորի գույնի Հարթակար կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, լայնությունը 7-9մմ, թելը 150/2 den 100% պոլիէսթեր: Մաքրակարերի թել 150/2 den 100% պոլիէսթեր, կարի խտությունը 3.5կկթ/սմ, նվազագույնը լայնությունը 0.6 սմ: Փաթեթավորում Յուրաքանչյուր հավաքածուն պետք է փաթեթավորված լինի մեկ պոլիէթիլենային տոպրակով: Չափս Չափսերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Մինչև ապրանքի մատակարարելը մատակարարը պետք է ապահովի 4 տեսակի նմուշներ՝ ընտրություն կատարելու համար: Ապրանքը պետք է լինի որակյալ, անորակ ապրանքի դեպքում այն հետ կվերադարձվի մատակարարին
--	--	--	--	--