

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԱԲԿ-ԷԱՃ-ԱՊԶԲ-2026/7 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                  | ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ             | ԱԻ-92-Կ5            | Կ5      | ՌՈՄՊԵՏՐՈԼ              | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ,<br>օկտանային թիվը որոշված<br>հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս<br>91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս<br>81, բենզինի հազեցած գոլորշիների<br>ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա,<br>կապարի պարունակությունը 5<br>մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլի<br>ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի,<br>խտությունը՝ 15 °C<br>ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775<br>կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10<br>մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի<br>զանգվածային մասը՝ 2,7<br>%-ից ոչ ավելի, |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>օքսիդիչների ծավալային մասը,<br/> ոչավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %,<br/> իզոպրոպիլսպիրտ-10%,<br/> իզոբուտիլսպիրտ-10 %,<br/> եռաբուլթիլսպիրտ-7 %, եթերներ<br/> (C5ևավելի)-15 %, այլ</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍԲԿ-ԷԱՃ-ՍՊՁԲ-2026/7 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1          | ROMPETROL              | AI-92-K5      | K5    | ROMPETROL                  | Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число по исследовательскому методу: не менее 91, по моторному методу: не менее 81, давление насыщенных паров бензина: от 45 до 100 кПа, содержание свинца: не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола: не более 1%, плотность: при температуре 15 °С: от 720 до 775 кг/м3, содержание серы: не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода: не более 2,7%, объемная доля окислителей: не более: метанола - 3%, этанола - 5%, изопропилового |

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| спирта - 10%, изобутилового спирта - 10%, трет-бутилового спирта - 7%, простых эфиров (C5 и выше) - 15%,<br>прочих |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|