

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱԶՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՅԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | ապրանքային<br>նշանը                       | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                  | Ռոսնեֆտ, բենզին<br>ռեգուլյար,<br>ԱԻ-92-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ             | <p>Բենզին ռեգուլյար: Օկտանային թիվը որոշված՝ հետազոտական մեթոդով՝<br/>ոչ պակաս 91: Շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81: Կապարի<br/>պարունակությունը 5 մգ/դմ<sup>3</sup>-ից ոչ ավելի: Խտությունը՝ 15 °C<br/>ջերմաստիճանում՝ 720-775 կգ/մ<sup>3</sup>: Ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից<br/>ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ արոմատիկ - 21%,<br/>օլեֆիններ - 21%, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի<br/>զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի: Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ<br/>ավելի՝ մեթանոլ - 3 %, Էթանոլ- 5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ- 10 %, իզոբութիլ<br/>սպիրտ-10 %, եռաբութիլ սպիրտ-7 %, Եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ<br/>օքսիդիչներ - 10 %: Մատակարարումը կտրոնային: Անվտանգությունը,<br/>մակնշումը և փաթեթավորումը՝ համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ.<br/>նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման<br/>շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Մատակարար<br/>կազմակերպությունը պետք է ունենա առնվազն մեկական լցակայան ք.<br/>Երևան Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջաններում, ք.</p> |

|  |  |                                                                       |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  |  | Գործուն, ք. Գյումրիում, ք. Վանաձորում, ք. Արմավիրում և ք. Հրազդանում: |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЧ-ЕЦДЦЧЗР-25/67 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |                            |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | товарный знак      | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 1          |                    |                               |                            |