

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱԶՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՍԲԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ 25/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                           |                                              |                                              |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                        | ապրանքային<br>նշանը                          | մակնիշը                                      | արտադրողի<br>անվանումը                       | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1                  | Ռոսնեֆտ ԲԸ,<br>բենզին ռեգուլյար,<br>ԱԻ-92-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ,<br>բենզին ռեգուլյար,<br>ԱԻ-92-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ,<br>բենզին ռեգուլյար,<br>ԱԻ-92-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ,<br>բենզին ռեգուլյար,<br>ԱԻ-92-Կ5 | Բենզինի Արտաքին տեսքը՝ մաքուր<br>և պարզ, օկտանային թիվը որոշված<br>հետազոտական մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 81, բենզինի հագեցած<br>գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև<br>100 կՊա, կապարի<br>պարունակությունը 5 մգ/դմ 3 -ից ոչ<br>ավելի, բենզոլի ծավալային մասը<br>1%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15°C<br>ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775<br>կգ/մ3 , ծծմբի պարունակությունը՝<br>10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի<br>զանգվածային մասը՝ 2,7%-ից ոչ<br>ավելի, օքսիդիչների ծավալային |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3%,<br/> եթանոլ -5%, իզոպրոպիլ սպիրտ<br/> -10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10%,<br/> եռաբուրիլ սպիրտ-7%, եթերներ (C5<br/> և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10%,<br/> անվտանգությունը, մակնշումը և<br/> փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ<br/> կառավարության 2004թ. նոյեմբերի<br/> 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ<br/> հաստատված «Ներքին այրման<br/> շարժիչային վառելիքների<br/> տեխնիկական<br/> կանոնակարգի»: Մեքենաների<br/> լիցքավորումը կտրոնային</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UРЧ-ЕЦХЦПQР 25/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |