

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Լևոն Սողոյան-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱԴՁԲ-25/1-ՍՊՈՐՏ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Shandong Yunbian Import and Export Co., Ltd	Լեռնագնացի գոտի Ունիվերսալ կարգավորումով անվտանգության գոտի (ROGER, UP, INDIANA FULL, PROFI UNIVERSAL): Այն պարզ է և հարմարավետ, նախատեսված է ժայռամագլցման, լեռնագնացության և viaferrata երթուղիների համար: Շարժական հանգույցները նախատեսված են մեծ քանակի առաջին անհրաժեշտության իրերը տեղափոխելու համար: Գոտին համալրված է մեջքի կրկնակի ճարմանդներով, որոնք հեշտորեն կարգավորում և կենտրոնացնում են շրջակապը՝ օպտիմալ կերպով տեղաբաշխելով բեռնված հանգույցները: Կարգավորվող ոտքերի շրջակապերը թույլ են տալիս հարմարեցնել դրանք ըստ մարմնի տարբեր կառուցվածքների և հագուստի: Երկու կոշտ առջևի և հետևի հատվածում մեծ տարողունակությամբ երկու ճկուն հանգույցները թույլ են տալիս տեղավորել բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումները՝ չխանգարելով ուսապարկ կրելուն: Նյութերը՝ պոլիէսթեր, փականոթով փրփուր: Չափսերը ըստ քանակների՝ N 1 չափս՝ 10 հատ, քաշը՝ 490 գ և N 2 չափս՝ 10 հատ, 540 գ: Գույները՝ մոխրագույն, կանաչ, կապույտ: Սերտիֆիկացումը՝ ՍԻԱԱ կողմից հաստատված, CE EN 12277 type C ստանդարտին համապատասխան: Առանձնահատկություններն են՝ ունիվերսալություն և կիրառման պարզություն, գոտու վրա կան երկու DOUBLEBACK ճշգրտման ճարմանդներ, ամրագոտիները կատարյալ կենտրոնացված են, իսկ կախովի սարքավորումների օղակները սիմետրիկ են:

		Կարգավորող ճարմանդներ ոտքերի օղակների վրա՝ չափերը տարբեր մարմնի տեսակների կամ տարբեր հագուստների համար հարմարեցնելու համար: Սարքավորումների հետ աշխատելու և փոխադրելու ունակություն: Ամրագոտու առջևի մասում տեղադրված երկու կոշտ հանգույցները նախատեսված են ապահովման ժապավենների արագ տեղադրման համար: Ամրագոտիների հետևի երկու օղակները ճկուն են, դրանք չեն խանգարում ուսապարկ կրելիս: Հետևի մասում ունի հանգույց օժանդակ պարանի համար: Կարող է տեղադրվել օժանդակ կարաբիններ CARITool EVO սառցե պտուտակներ տեղափոխելու համար: Բոլոր չափումների թույլատրելի շեղումը 3 %: Մակարդակը պրոֆեսիոնալ, գնորդի պահանջով մատակարարը գնորդին է ներկայացնում ապրանքների պրոֆեսիոնալ կարգավիճակը և անվտանգության համապատասխան չափանիշները հաստատող հավաստագիր (Сертификат): Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Զ Լևոն Սողոմյան в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/1-ՍՊՈՐՏ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
11	Shandong Yunbian Import and Export Co., Ltd	Լեռնագնացի գոտի Ունիվերսալ կարգավորումով անվտանգության գոտի (ROGER, UP, INDIANA FULL, PROFI UNIVERSAL): Այն պարզ է և հարմարավետ, նախատեսված է ժայռամագլցման, լեռնագնացության և viaferrata երթուղիների համար: Շարժական հանգույցները նախատեսված են մեծ քանակի առաջին անհրաժեշտության իրերը տեղափոխելու համար: Գոտին համալրված է մեջքի կրկնակի ճարմանդներով, որոնք հեշտորեն կարգավորում և կենտրոնացնում են շրջակապը՝ օպտիմալ կերպով տեղաբաշխելով բեռնված հանգույցները: Կարգավորվող ոտքերի շրջակապերը թույլ են տալիս հարմարեցնել դրանք ըստ մարմնի տարբեր կառուցվածքների և հագուստի: Երկու կոշտ առջևի և հետևի հատվածում մեծ տարողունակությամբ երկու ճկուն հանգույցները թույլ են տալիս տեղավորել բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումները՝ չխանգարելով ուսապարկ կրելուն: Նյութերը՝ պոլիէսթեր, փականոթով փրփուր: Չափսերը ըստ քանակների՝ N 1 չափս՝ 10 հատ, քաշը՝ 490 գ և N 2 չափս՝ 10 հատ, 540 գ: Գույները՝ մոխրագույն, կանաչ, կապույտ: Սերտիֆիկացումը՝ UIAA կողմից հաստատված, CE EN 12277 type C ստանդարտին համապատասխան: Առանձնահատկություններն են՝ ունիվերսալություն և կիրառման պարզություն, գոտու վրա կան երկու DOUBLEBACK ճշգրտման ճարմանդներ, ամրագոտիները կատարյալ կենտրոնացված են, իսկ կախովի սարքավորումների օղակները սիմետրիկ են:

		Կարգավորող ճարմանդներ ոտքերի օղակների վրա՝ չափերը տարբեր մարմնի տեսակների կամ տարբեր հագուստների համար հարմարեցնելու համար: Սարքավորումների հետ աշխատելու և փոխադրելու ունակություն: Ամրագոտու առջևի մասում տեղադրված երկու կոշտ հանգույցները նախատեսված են ապահովման ժապավենների արագ տեղադրման համար: Ամրագոտիների հետևի երկու օղակները ճկուն են, դրանք չեն խանգարում ուսապարկ կրելիս: Հետևի մասում ունի հանգույց օժանդակ պարանի համար: Կարող է տեղադրվել օժանդակ կարաբիններ CARITool EVO սառցե պտուտակներ տեղափոխելու համար: Բոլոր չափումների թույլատրելի շեղումը 3 %: Մակարդակը պրոֆեսիոնալ, գնորդի պահանջով մատակարարը գնորդին է ներկայացնում ապրանքների պրոֆեսիոնալ կարգավիճակը և անվտանգության համապատասխան չափանիշները հաստատող հավաստագիր (Сертификат): Փաթեթավորումը և պիտակավորումը գործարանային:
--	--	---