

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Կոմիտաս Սիմոնյան Սրապիոնի-ն ՀԱՊՀՎՄ-ԷԱԱՊՁԲ-25/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
1	սեղանի համակարգիչներ	սեղանի համակարգիչներ	սեղանի համակարգիչներ	<p>1 30211220 սեղանի համակարգիչներ Սեղանի համակարգիչներ արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2023թ կամ ավելի բարձր: Պրոցեսոր • Միջուկների քանակ՝ առնվազն 10 • Թելերի ընդհանուր քանակ (Total Threads)՝ առնվազն 16 • Քեշ՝ առնվազն 20 ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականություն՝ առնվազն 4.6 ԳՀց • Արդյունավետ միջուկի տուրբո հաճախականություն՝ առնվազն 3.5 ԳՀց • Կատարման միջուկի բազային հաճախականություն՝ առնվազն 2.5 ԳՀց • L2 քեշ՝ առնվազն 9.5 ՄԲ • Պրոցեսորի հիմնական հզորություն (TDP)՝ առնվազն 65 Վտ • Առավելագույն տուրբո հզորություն՝ առնվազն 148 Վտ Մայրական տպասալ • Պրոցեսորի աջակցում առնվազն • Սոկետ LGA 1700 12-րդ, 13-րդ և 14-րդ սերնդի պրոցեսորների համար • Աջակցում է նաև Pentium Gold և Celeron</p>

պրոցեսորներին • Աջակցում է Intel Turbo Boost 2.0 և Intel Turbo Boost Max 3.0 տեխնոլոգիաներին
Հիշողություն առնվազն • 2 x DIMM • Առավելագույնը 64 ԳԲ • DDR4 հիշողություն 2133-3200 ՄՀց (առանց ECC-ի և բուֆերացման) Գրաֆիկա առնվազն • x1 D-Sub պորտ
• x1 HDMI պորտ • Ընդլայնման բնիկներ առնվազն • x1 PCIe 4.0 x16 բնիկ • x1 PCIe 3.0 x1 բնիկ
Պահեստավորում առնվազն • x1 M.2 բնիկ • x4 SATA բնիկ (6 ԳԲ/վ արագությամբ) • Ցանցային առնվազն • x1 RJ45 1Գբ • USB առնվազն Հետևի USB (ընդհանուր 6 պորտ) • x2 USB 3.2 Gen1 (Type-A) • x4 USB 2.0 (Type-A)
• Առջևի USB (ընդհանուր 4 պորտ) • x1 USB 3.2 Gen1 միակցիչ (աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 3.2 Gen1 պորտ)
• x1 USB 2.0 միակցիչ (աջակցում է 2 լրացուցիչ USB 2.0 պորտ) Ձայնային բնիկ առնվազն • Բարձր հստակության աուդիո կոդեկ • Jack միակցիչների ճանաչում • Առջևի վահանակի միակցիչների վերանշանակում • Աջակցում է նվազարկմանը մինչև 24bit / 192KHz • Հետևի վահանակի I/O պորտեր առնվազն • x2 USB 3.2 Gen1 (Type-A) • x4 USB 2.0 (Type-A) • x1 D-Sub պորտ • x1 HDMI պորտ • x1 1Գբ ցանցային պորտ • x3 Աուդիո խցիկներ • x1 PS/2 ստեղնաշարի/մկնիկի համակցված պորտ BIOS առնվազն • 128 ՄԲ ֆլեշ հիշողություն, UEFI AMI BIOS • Ձևի գործոն • mATX • Կենտրոնական մշակիչ հանգույցի հովացուցիչ (Cooler) • Սոկետ` Intel առնվազն LGA1700/1200/115X, AMD առնվազն AM4 • Սառեցման տեսակը` ակտիվ • Օդափոխիչի չափ` առնվազն 120 x 120 x 25 մմ • Պտույտների արագություն` առնվազն

700-1800 RPM $\pm 10\%$ • Ամենաբարձր աղմուկի մակարդակ՝ ≤ 28 դԲ(A) • Ջերմային հզորություն (TDP) ≥ 150 Վտ • Նյութ՝ ալյումին և պղինձ Օպերատիվ հիշողություն • 1x16 ԳԲ • DDR4 ≥ 3200 ՄՀգ • 288-pin UDIMM • Հիշողության թողունակություն $\geq 25,600$ ՄԲ/վրկ • Կուտակիչներ SSD • Ճավալ՝ ≥ 512 ԳԲ • Ընթերցում ≥ 520 ՄԲ/վ, Գրառում ≥ 430 ՄԲ/վ • Ինտերֆեյս՝ SATA 6 ԳԲ/վ կամ NVMe • MTBF $\geq 2,000,000$ Ժ • TBW ≥ 240 TB • Ֆորմ ֆակտոր՝ 2.5" • HDD • Ճավալ ≥ 2 ՏԲ • Պտույտների արագություն ≥ 7200 RPM • Քեշ ≥ 256 ՄԲ • Իրանը (Case) • Ձևաչափ՝ Mini-Tower, աջակցում է microATX, Mini-ITX • Տեղեր կուտակիչների համար՝ 1x3.5", 1x2.5" • Ընդլայնման բնիկներ՝ ≥ 4 • Առջևի վահանակի միացումներ՝ 2xUSB 2.0, Առևղիո (միկրոֆոն+ականջակալ) • Չափսեր $\geq 165 \times 340 \times 265$ մմ • Սնուցման բլոկ • Հզորություն ≥ 600 Վտ • Օդափոխիչ ≥ 120 մմ • Միակցիչներ՝ 20+4pin, CPU 4pin, ≥ 2 SATA, ≥ 2 Molex Ստեղծարար • Լարով USB, լիարժեք տիպով • Թվային բլոկով • Առնվազն 12 ֆունկցիոնալ (FN) ստեղներ • Առնվազն 4 արագ հասանելիության ստեղներ • Լարի երկարություն ≥ 1.4 մ Մկնիկ • Օպտիկական LED սենսոր • Առնվազն 1000 dpi • Առնվազն 3 կոճակ • Լարով USB • Լարի երկարություն ≥ 1.5 մ • Մոնիտոր • Էկրան ≥ 24 " IPS, LED • Տեղադրություն՝ $\geq 1920 \times 1080$, ≥ 75 Հգ • Պայծառություն ≥ 250 cd/m² • Կոնտրաստ $\geq 1000:1$ • Արձագանքման ժամանակ ≤ 4 ms (GtG) • Մուտքեր՝ VGA, DVI-D, HDMI • Ներկառուցված բարձրախոսներ $\geq 2 \times 2$ Վտ • Առևղիո մուտք/ելք • Էներգիայի սպառում՝ ≤ 15 Վտ • Երաշխիք՝ 1

				տարի հատ 2 Պայմանագիրը կնքելուց հետո 30 օրացուցային օրվա ընթացքում ք.Վանաձոր, Շինարարների 12 հասցեով
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Комитас Симонян Срапионович в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀՄ-ԵԱԱՊՁԲ-25/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	марка	технические характеристики
1				