

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԺ ԷԱՃԱՊԶԲ-25/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	-	-	Ֆոտոխցիկի ոսպնյակ-Կիզակետային հեռավորություն — 50 մմ Դիֆրագմայի բացվածք — f/1.4 (լայն, իդեալական թույլ լուսավորության և գեղեցիկ բոկեի համար) Մատրիցայի համատեղելիություն — ամբողջական շրջանակ (Full Frame) Պատկերի կայունացում — չկա (օգտագործում է տեսախցիկի ներքին կայունացումը, եթե առկա է) Ֆոկուսային համակարգ — VCM (Voice Coil Motor) և Nano USM` արագ, ճշգրիտ ու գրեթե անխելի ավտոֆոկուս Օպտիկական կառուցվածք — 11 տարր 9 խմբում, ներառյալ UD (Ultra-low Dispersion) և ասֆերիկ տարրեր` բարձր կտրուկյան և նվազագույն խոտանումների համար Չափեր — մոտ 78.5 × 108 մմ Քաշ — մոտ 650 գ Աշխատում է առանց ադապտեռի RF տեսախցիկների հետ: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր), երաշխիքային ժամկետը` 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЧУЛУУ УИГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԺ ԷՍՃԱՊՁԲ-25/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
9	-	-	Ֆոտոխցիկի ոսպնյակ-Կիզակետային հեռավորություն — 50 մմ Դիֆրագմայի բացվածք — f/1.4 (լայն, իդեալական թույլ լուսավորության և գեղեցիկ բոկեի համար) Մատրիցայի համատեղելիություն — ամբողջական շրջանակ (Full Frame) Պատկերի կայունացում — չկա (օգտագործում է տեսախցիկի ներքին կայունացումը, եթե առկա է) Ֆոկուսային համակարգ — VCM (Voice Coil Motor) և Nano USM` արագ, ճշգրիտ ու գրեթե անլսելի ավտոֆոկուս Օպտիկական կառուցվածք — 11 տարր 9 խմբում, ներառյալ UD (Ultra-low Dispersion) և ասֆերիկ տարրեր` բարձր կտրուրյան և նվազագույն խոտանումների համար Չափեր — մոտ 78.5 × 108 մմ Քաշ — մոտ 650 գ Աշխատում է առանց ադապտեռի RF տեսախցիկների հետ: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված (նոր), երաշխիքային ժամկետը` 1 տարի: