

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՎԱՇԿՏԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	BERG	BERG	BERG GREEN ECO BGAC/I-12 (T)	BERG Technology Co., Ltd	Օդորակիչի տեսակը: Սպլիտ համակարգ, Ինվերտորային,,Հզորությունը (BTU) առնվազն 12000 BTU , Ռեժիմներ:Հովացում և ջեռուցում, թևիկների (ժայուղ) աջ և ձախ հեռակառավարվող համակարգ (4D AIR, հովացում՝ արտադրողականություն նվազագույնը 3500վտ, և ջեռուցում՝ արտադրողականություն նվազագույնը 3900վտ ,նոմինալ հոսանք հովացում/ջեռուցում 1140/1030վտ Օդի շրջանառ.(խմ/ժ) առնվազն՝ 600 ,SMART ռեժիմ-

				նվազագույն էներգիայի ծախսով, ջերմաստիճանի սենսոր տեղակայված հեռակառավարման վահանակում, որն ապահովում է նշված ջերմաստիճանի ապահովումը էներգախնայողության առնվազն A դաս, Աղմուկի մակարդակը առավելագույնը 40 (դեցիբել): (ծայնամեկուսացված կոմպրեսոր), ածխային ֆիլտր, օդը թարմացնելու հնարավորությամբ , Հոսանքի (վ/Հց): 220-240Վ/ 50-60 Հց , Վոլտաժ: 220V , Գազի տեսակ R410A կամ փոխարինողը: Աշխատանքային ջերմաստիճան: +43°C/-15°C, Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից, Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Մատակարարումը միացումը և փորձարկումը մատակարարի կողմից: Գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 4404050-14040700-25/21
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	BERG	BERG	BERG GREEN ECO BGAC/I-12 (T)	BERG Technology Co., Ltd	Օդորակիչի տեսակը: Սպլիտ համակարգ, Ինվերտորային,,Հզորությունը (BTU) առնվազն 12000 BTU , Ռեժիմներ:Հովացում և ջեռուցում, թևիկների (ժայլուկ) աջ և ձախ հեռակառավարվող համակարգ (4D AIR, հովացում՝ արտադրողականություն նվազագույնը 3500վտ, և ջեռուցում՝ արտադրողականություն նվազագույնը 3900վտ ,նոմինալ հոսանք հովացում/ջեռուցում 1140/1030վտ Օդի շրջանառ.(խմ/ժ) առնվազն՝ 600 ,SMART ռեժիմ-

					նվազագույն էներգիայի ծախսով, ջերմաստիճանի սենսոր տեղակայված հեռակառավարման վահանակում, որն ապահովում է նշված ջերմաստիճանի ապահովումը էներգախնայողության առնվազն A դաս, Աղմուկի մակարդակը առավելագույնը 40 (դեցիբել): (ծայնամեկուսացված կոմպրեսոր), ածխային ֆիլտր, օդը թարմացնելու հնարավորությամբ , Հոսանքի (վ/Հց): 220-240Վ/ 50-60 Հց , Վոլտաժ: 220V , Գազի տեսակ R410A կամ փոխարինողը: Աշխատանքային ջերմաստիճան: +43°C/-15°C, Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 365 օր հաշված մատակարարման օրվանից, Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Մատակարարումը միացումը և փորձարկումը մատակարարի կողմից: Գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	--	--