

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳՈՌ ԳՐԻԳՈՐԻ ԱԶ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/343 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Մետաղական հիմնակմախքով և փայտյա նստատեղերով նստարանը պատրաստված է լինելու առնվազն 2000x900մմ չափսերի: Մետաղական հիմնակմախքը պատրաստված է լինելու քառակուսի կտրվածքով խողովակից /40x40x3մմ/ նստարանի 2 կողամասերում՝ եռակցումով /եռակցվող մասերը հղկել հղկաքարով/: Մետաղական կողամասերի բարձրությունը լինելու է առնվազն 630մմ: Մետաղյա կողամասերի ոտքերի ստորին մասում եռակցված է լինելու առնվազն 3մմ հաստությամբ առնվազն 70x70մմ չափսերի 4 մետաղական թիթեղներ՝ յուրաքանչյուրի վրա 4 անցքեր, հարթակին /հատակին/ ամրացնելու համար: Նստարանի անմիջապես նստատեղի տակ /փայտյա մասերի տակ, առջևում և ետնամասում/ լինելու է 2 մետաղական կողամասերին եռակցված 2 հատ առնվազն 40x40 մմ չափսերի քառակուսի կտրվածքով խողովակ, մետաղի հաստությունն առնվազն 2մմ, իսկ վերևի մասը միացված է լինելու 40x40x3 մետաղական անկյունակով; մետաղական 2 կողամասերին՝ նստատեղի փայտերի ամրացման համար, լինելու է եռակցված պողպատյա թերթ՝ առնվազն 40x4մմ առնվազն 460մմ երկարության, իսկ հենակի փայտերի ամրացման համար՝ պողպատե թերթ առնվազն 40x4մմ առնվազն 300մմ երկարության: Նստարանի մեջտեղում՝ նստատեղի փայտյա մասերի տակ և հենակի փայտյա մասերի տակ, տեղադրվելու է առնվազն 40x4մմ հաստությամբ մետաղաթերթ, իսկ փայտյա մասերին՝ հեղյուս և մանեկով ամրացված նստարանի հենակին/4հատ/ և նստատեղին /6 հատ/ լինելու է 2 մետաղական կողամասերին հեղյուսով և մանեկով, ամրացված են լինելու առնվազն 1900x60x40մմ չափսերի չորացրած հաճարի հղկված փայտյա մասեր՝ նստատեղի մասերում եզրերը կլորացված: Մետաղական մասերը լինելու են փոշեներկված /գույնը կհամաձայնեցվի</p>

պատվիրատուի հետ/: Փայտյա մասերը լինելու են լաքապատված հաճարի գույնը մգեցնող լաքով:Թիկնակի վերին փայտյա մասի վրա, լազերային փորագրությամբ, լինելու է փորագրված „ՆՈՐ ՆՈՐՔ,,,: Նստարանի մետաղական հիմնակմախքի /կորացումները/ պատրաստված է լինելու պատվիրատուի կողմից ներկայացված լուսանկարին համաձայն:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Григорян Гор Григорович ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПР-25/343 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Скамейка с металлическим каркасом и деревянным сиденьем будет изготовлена размерами не менее 2000×900 мм. Металлический каркас изготавливается из квадратной трубы сечением 40×40×3 мм, сваренной по бокам скамейки (места сварки зашлифовываются шлифовальным камнем). Высота металлических боковин — не менее 630 мм. В нижней части ножек металлических боковин будут приварены 4 металлические пластины толщиной не менее 3 мм и размером 70×70 мм, каждая с четырьмя отверстиями — для крепления к площадке (основанию). Под самим сиденьем (под деревянными частями, спереди и сзади) к двум боковым металлическим элементам будут приварены 2 трубы квадратного сечения 40×40 мм, толщиной металла не менее 2 мм, а сверху они соединяются металлическим уголком 40×40×3 мм. Для крепления деревянных досок сиденья к двум боковым металлическим элементам привариваются стальные полосы толщиной не менее 4 мм, шириной 40 мм и длиной не менее 460 мм, а для крепления досок спинки — стальная полоса 40×4 мм длиной не менее 300 мм. В центре скамейки, под деревянными частями сиденья и спинки, устанавливается металлическая полоса толщиной 4×40 мм. Деревянные части — из высушенного, отшлифованного бука, размерами не менее 1900×60×40 мм, закрепляются болтами и гайками к двум металлическим боковинам (4 шт. — к спинке, 6 шт. — к сиденью). Края деревянных частей сиденья будут закруглены. Металлические части покрываются порошковой краской (цвет согласовывается с заказчиком). Деревянные части покрываются лаком, придающим буку более темный оттенок. На верхней деревянной части спинки будет выполнена лазерная гравировка с надписью «НОР</p>

НОРК» (ЛПГ ЛПРФ). Изгибы металлического каркаса выполняются в соответствии с фотографией,  
предоставленной заказчиком.