

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փ. ՍԱՄՍԱՐ ՍՊԸ -ն ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/83 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	Գունավոր լազերային տպիչ Տպման տեխնոլոգիան Լազերային գունավոր Սև և սպիտակ տպման արագություն (ISO, A4) Մինչև 38 էջ/րոպե Գունավոր տպման արագություն (ISO) Մինչև 38 էջ/րոպե Միացում, ստանդարտ 1 x USB 2.0 Hi-Speed (սարք) 2 x USB 2.0 Hi-Speed հյուրընկալող պորտեր 1 x Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX ցանցային միացքի պահարան լրացուցիչ սարքավորումների համար Առաջին սև և սպիտակ էջի դուրս գալու ժամանակը (A4, պատրաստի ռեժիմ) Ընդամենը 6,7 վայրկյանում Առաջին գունավոր էջի թողարկման ժամանակը (A4, պատրաստ) Ընդամենը 7,6 վայրկյանում Բեռնվածություն (A4, ամսական) Մինչև 80000 էջ Առաջարկվող ամսական տպման ծավալը (էջեր) 2000-10000 թթ Տպագրության տեխնոլոգիա Լազերային տեխնոլոգիա Երկկողմանի տպագրություն Ավտոմատ (ներառված է առաքման մեջ) Փաստաթղթերի ավարտման ընտրանքներ Թերթի սնուցում Դինամիկ անվտանգության համակարգ Դինամիկ անվտանգության տպիչ Սև և սպիտակ տպման որակ (լավագույն ռեժիմ) ImageREt 3600 Գունավոր տպման որակ (լավագույն որակի ռեժիմ) ImageREt 3600 Ցուցադրել 10,92 սմ (4,3 դյույմ) գունավոր գրաֆիկական Էկրան (CGD) պտտվող սենսորային Էկրանով (կարգավորելի անկյուն) Համատեղելի օպերացիոն համակարգեր Windows Client OS (32/64-bit)՝ Windows 11 Պրոցեսոր 1.2 Գիգ Հիշողություն 1 ԳԲ Թղթի սնուցման սկուտեղ, ստանդարտ 100 թերթ բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ, 550 թերթ մուտքային սկուտեղ 2 Թղթի ելքի սկուտեղ, ստանդարտ 250 թերթանոց ելքային սկուտեղ Energy Star սերտիֆիկացված սերտիֆիկացված Կապույտ հրեշտակ համատեղելի Այո, Blue Angel DE-UZ 219 (միայն օրիգինալ մատակարարումներից օգտվելիս) Էներգախնայողության տեխնոլոգիա Auto-On/Auto-Off Technologies

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

П. САМСАР ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԷՆ-ԷՈՃԱՊՁԲ-25/83 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Цветной лазерный принтер Технология печати Лазерная цветная Скорость рость черно-белой печати (ISO, A4) До 38 стр./мин. Скорость цветной печати (ISO) До 38 стр./мин. Подключение, стандартное 1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство) 2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0 1 сетевой порт Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX отсек для установки дополнительного оборудования Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) Всего за 6,7 секунды Время выхода первой цветной страницы (A4, режим готовности) Всего за 7,6 секунды Нагрузка (A4, в месяц) До 80 000 страниц Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) 2000-10 000 Технология печати Лазерная технология Двусторонняя печать Автоматически (в комплекте поставки) Опции финишной обработки документов Полистовая подача Динамическая система безопасности Принтер с поддержкой функции динамической безопасности Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) ImageREt 3600 Качество цветной печати (режим наилучшего качества) ImageREt 3600 Дисплей 10.92 cm (4.3-in) Colour Graphics Display (CGD) with touchscreen Rotating (adjustable angle) Совместимые операционные системы Клиентские ОС Windows (32/64-разрядные): Windows 11 Процессор 1.2 ГГц Память 1 Гбайт Лоток подачи бумаги, стандартный Универсальный лоток на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов Выходной лоток для бумаги, стандартный Выходной лоток на 250 листов Сертификация Energy Star Да Совместимость с Blue Angel Да, Blue Angel DE-UZ 219 (только при использовании оригинальных расходных материалов) Технология энергосбережения Технологии Auto-On/Auto-Off технология мгновенного закрепления тонера Гарантия 12

месяцев