

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵՍԹ ՖԻՐՄ ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/64 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը       | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                  | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ         | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ       | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ          | "Աթոռ" (անշարժ աթոռ) մետաղե<br>հիմնակմախքով, նստատեղը և<br>թիկնակը՝ 2,5 սմ հաստությամբ,<br>ամենաքիչը 25 խտության փափուկ<br>սպունգով, պատված բարձրակարգ<br>կտորով: Նստատեղի և թիկնակի<br>հետևի մասերը պլաստմասե<br>պատյաններով են: Աթոռի չափսերը.<br>գետնից մինչև նստատեղ՝ 49սմ,<br>գետնից մինչև թիկնակի վերին<br>մասը՝ 83 սմ, նստատեղի և թիկնակի<br>լայնությունը ՝ 49սմ, նստատեղի<br>խորությունը մինչև թիկնակ՝ 42սմ,<br>կարկասի մետաղե պարամետրերը.<br>օվալ խողովակ՝ 30x15 մմ, մետաղի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ:<br/> Նստատեղի տակի կլոր խողովակ.<br/> Φ16, մետաղի պատի հաստությունը՝<br/> 1,2 մմ: Երաշխիքային ժամկետ<br/> սահմանել 5 ՏԱՐԻ մատակարարման<br/> օրվանից հաշված, երաշխիքային<br/> ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած<br/> թերությունները շտկել տեղում<br/> /դետալների փոխարինում/ կամ<br/> փոխարինել նորով:</p> <p>Չափաբաժիններում նշված<br/> ապրանքների չափսերի մեջ<br/> հնարավոր թույլատրելի շեղումը<br/> <math>\pm 3\%</math>: Ապրանքները պետք է լինեն<br/> նոր՝ չօգտագործված,<br/> փաթեթավորված պոլիէթիլենային<br/> թաղանթով: Ապրանքների<br/> տեղափոխումը, բեռնաթափումը<br/> ըստ Պատվիրատուի հասցեի,<br/> իրականացվում է Մատակարարի<br/> կողմից, մատակարարի միջոցներով<br/> և հաշվին: Մինչև մատակարարումը<br/> ապրանքի արտաքին տեսքը, գույնը,<br/> որակը նախապես<br/> համապատասխանեցնել<br/> պատվիրատուի հետ:"</p> |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Бест Фирм в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄՀԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/64 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка         | наименование производителя | технические характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5          | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ          | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ | Բեսթ Ֆիրմ ՍՊԸ              | "Աթոռ" (անշարժ աթոռ) մետաղե հիմնակմախքով, նստատեղը և թիկնակը՝ 2,5 սմ հաստությամբ, ամենաքիչը 25 խտության փափուկ սպունգով, պատված բարձրակարգ կտորով: Նստատեղի և թիկնակի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով են: Աթոռի չափսերը. գետնից մինչև նստատեղ՝ 49սմ, գետնից մինչև թիկնակի վերին մասը՝ 83 սմ, նստատեղի և թիկնակի լայնությունը՝ 49սմ, նստատեղի խորությունը մինչև թիկնակ՝ 42սմ, կարկասի մետաղե պարամետրերը. օվալ խողովակ՝ 30x15 մմ, մետաղի |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>պատի հաստությունը՝ 1,2 մմ:<br/> Նստատեղի տակի կլոր խողովակ.<br/> Φ16, մետաղի պատի հաստությունը՝<br/> 1,2 մմ: Երաշխիքային ժամկետ<br/> սահմանել 5 ՏԱՐԻ մատակարարման<br/> օրվանից հաշված, երաշխիքային<br/> ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած<br/> թերությունները շտկել տեղում<br/> /դետալների փոխարինում/ կամ<br/> փոխարինել նորով:<br/> Չափաբաժիններում նշված<br/> ապրանքների չափսերի մեջ<br/> հնարավոր թույլատրելի շեղումը<br/> <math>\pm 3\%</math>: Ապրանքները պետք է լինեն<br/> նոր՝ չօգտագործված,<br/> փաթեթավորված պոլիէթիլենային<br/> թաղանթով: Ապրանքների<br/> տեղափոխումը, բեռնաթափումը<br/> ըստ Պատվիրատուի հասցեի,<br/> իրականացվում է Մատակարարի<br/> կողմից, մատակարարի միջոցներով<br/> և հաշվին: Մինչև մատակարարումը<br/> ապրանքի արտաքին տեսքը, գույնը,<br/> որակը նախապես<br/> համապատասխանեցնել<br/> պատվիրատուի հետ:"</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|