

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌՎ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ն ՀՆԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/60 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Powercom SPD-750U LCD	Powercom	SPD-750U LCD	Powercom Co., Ltd.	Անխափան սնուցման սարք նախատեսված համակարգիչների միացման համար: Հզորությունը՝ 410-ից 450 Վատ /750-ից 850 ՎԱ (410-450 Watts / 750-850VA), Ելքային հաճախականությունը 50/60 Հց +/- 1 Հց սինխրոնիզացում ցանցի հետ, լարման կայունացում՝ 220 Վ ± 10%, մուտքային լարման միջակայքը՝ 140 - 300 Վ, վարդակների քանակը՝ CEE 7 առնվազն 2 հիմնական և 2 ուղիղ միացումով (Եվրոպական ստանդարտ), ցանցի LAN IN/OUT և Data port բնիկներով,

					գերծանրաբեռնվածությունից, բարձր լարման իմպուլսներից, կարճ միացումներից, հեռախոսային և ցանցային գծից պաշտպանվելու հնարավորությամբ, ահազանգող ազդանշանի հնարավորությամբ, գույնը՝ սև կամ մուգ մոխրագույն: Մարտկոցի տեսակը՝ կապարաթթվային, փոխարինվող, առնվազն 9 ԱԺ (9 Ah) հզորությամբ, 12 Վ, նախատեսված առնվազն 2 տարի աշխատանքի համար: Առնվազն 1 տարի երաշխիք սարքի և մարտկոցի համար:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО "РВ ПРОДЖЕКТС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 210-ЕДХУПР-25/60 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Powercom SPD-750U LCD	Powercom	SPD-750U LCD	Powercom Co., Ltd.	Источник бесперебойного питания, предназначенный для подключения компьютеров. Мощность: от 410 до 450 Вт / от 750 до 850 ВА (410-450 Вт / 750-850 ВА), выходная частота 50/60 Гц +/- 1 Гц, синхронизация с сетью, стабилизация напряжения: 220 В ± 10%, диапазон входного напряжения: 140 - 300 В, количество розеток: СЕЕ 7 с не менее 2 основных и 2 прямых подключений (европейский стандарт), с сетевыми слотами LAN IN/OUT и Data port, с возможностью защиты от перегрузки,

					высоковольтных импульсов, коротких замыканий, телефонной и сетевой линии, с возможностью подачи сигнала тревоги, цвет: черный или темно-серый. Тип аккумулятора: свинцово-кислотный, сменный, емкостью не менее 9 Ач (9 Ач), 12 В, рассчитан на работу не менее 2 лет. Гарантия на устройство и аккумулятор не менее 1 года.
--	--	--	--	--	---