

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սիոն ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2025/71 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                             |                     |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                          | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը  | արտադրողի<br>անվանումը                                   | տեխնիկական բնութագիրը                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10                 | SHENZHEN KSTAR<br>SCIENCE AND<br>TECHNOLOGY CO | KSTAR               | YDC33100 | SHENZHEN KSTAR<br>SCIENCE AND<br>TECHNOLOGY CO.,<br>LTD. | Անխափան Սնուցման Աղբյուր (ԱՍԱ)<br>Անխափան Սնուցման Աղբյուր(ԱՍԱ)<br>100կՎԱ/100կՎտ Իրական<br>Ժամանակում ԱՍԱ-ն նախատեսված<br>է բժշկական<br>սարքավորման/սարքավորումների<br>անխափան սնուցումը ապահովելու<br>համար Մարտկոցների արկղը<br>նախագծված է հատուկ ԱՍԱ-ի<br>մարտկոցների համար<br>Մարտկոցները պետք է լինեն VRLA<br>AGM տեխնոլոգիայով<br>չսպասարկվող, 10 տարվա<br>աշխատանքի համար<br>նախատեսված կյանքի |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>տևողությամբ Մարտկոցների քանակը՝ 40 հատ, 100ԱԺ Հզորություն՝ 100կՎԱ, ակտիվ հզորությունը՝ 100կՎտ Մուտք Նոմինալ լարում՝ 380/400/415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում</p> <p>Լարման տատանում տիրույթը՝ 138-ից մինչև 485Վ</p> <p>Հաճախականության տիրույթ՝ 40-ից 70 Հց Փոխակերպիչի տեսակը՝ IGBT Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ <math>\leq 3\%</math> (100% ոչ գծային բեռի դեպքում)</p> <p>Մուքային հզորության գործակիցը՝ <math>\geq 0.99</math> Գեներատորին (չբալանսավորված բեռ) միանալու հնարավորություն ԵԼՔ Նոմինալ հզորություն՝ 100 կՎԱ Ակտիվ հզորություն՝ 100կՎտ Հզորության գործակիցը՝ 1 Լարում՝ 380Վ, 400Վ և 415Վ, եռաֆազ + նեյտրալ + հողանցում Լարման կարգավորումը՝ <math>\pm 1\%</math> Ընդհանուր հարմոնիկ շեղումը՝ <math>\leq 2\%</math> (գծային բեռի դեպքում), <math>\leq 4\%</math> (ոչ գծային բեռի դեպքում)</p> <p>Արդյունավետությունը օնլայն ռեժիմում՝ 95.5% (100% բեռի դեպքում) Ինվերտերի տեսակը՝ IGBT Գերբեռնվածություն՝ 110% Բեռնվածության դեպքում 60 րոպե /</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <p>125% բեռնվածության դեպքում 10<br/>րոպե / 150% բեռնվածության<br/>դեպքում 1 րոպե Մարտկոցից<br/>սնուցման ժամանակ հաճախության<br/>կայունությունը՝ <math>50 \pm 0,1</math> Հց Նոմինալ<br/>հաճախականություն՝ 50 Հց Այլ<br/>տվյալներ ԱՍԱ-ն աշխատում է<br/>180Վ-300Վ տիրույթի (կառավարվող)<br/>մարտկոցների փոփոխական<br/>հոսանքից: Մարտկոցների<br/>առավելագույն լիցքավորման<br/>հոսանքը՝ 40Ա Անխափան սնուցման<br/>սարքը հնարավորություն ունի<br/>միաժամանակ զուգահեռ միանալու<br/>(6 հատ) այլ նմանատիպ ԱՍԱ-ներին:<br/>Ստատիկ և ձեռքի զուգահոսագծի<br/>առկայություն Հպումային<br/>վահանակը թույլ է տալիս<br/>անմիջական հսկել և կառավարել<br/>համակարգի վիճակը և<br/>արտադրողականությունը:<br/>Իրադարձությունների պատմության<br/>գրանցման հնարավորություն<br/>Մարտկոցների խելացի<br/>լիցքավորման համակարգ ԱՍԱ-ի<br/>աշխատանքային ջերմաստիճանը՝<br/>0-40°C ԱՍԱ-ի արտաքին չափսերը՝<br/>ԵxԼxԲ 850x450x1200 մմ ՍՍՏ-ը<br/>համապատասխանում է հետևյալ</p> |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>ստանդարտներին՝ IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1, IEC/EN 62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8</p> <p>Լրակազմ և պարագաներ</p> <p>Տեղադրում և մեկնարկ</p> <p>Աշխատակազմի ուսուցում տեղում</p> <p>Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն</p> <p>Սարքավորումը նոր է,</p> <p>չօգտագործված Լրակազմը</p> <p>ներառում է բոլոր անհրաժեշտ</p> <p>լրացուցիչ սարքերը և</p> <p>պարագաները, որոնք անհրաժեշտ</p> <p>են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Մոնտաժային կյութերի, մալուխների</p> <p>առկայությունն անհրաժեշտ</p> <p>համակարգի տեղադրման համար</p> <p>Երաշխիքը՝ 24 ամիս Ռրակի</p> <p>վկայականներ (առկայություն) ISO</p> <p>9001, EN62040-1, EN62040-2</p> |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ООО Сиун в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2025/71 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар        |               |       |                               |                            |
|------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
|            | фирменное<br>наименование | товарный знак | марка | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 10         |                           |               |       |                               |                            |